OPITEC

www.opitec.com

Deze brochure is geldig tot 18.06.2018

Ons telefoonnummer:
NL 072 509 4771 |
BE 03 234 3613
Ma-Vr: 8.30-17.00 uur

School

Dag Besteding

Kleuterschool

Kleuterschool 04-09

Basisschool 10-17

Voortgezet onderwijs 18-25

Dagbesteding 26-30

Onze voordeelsets

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

~~62,95~~
50,35
8-delig

Solo Goya Triton acryl basic powerset

De set bevat 8 x 750 ml flessen, in de kleuren: wit, lichtgeel, oranje, rood, ultramarijn blauw, permanent groen, oxyd donkerbruin en zwart, set 8 stuks
De kleuren voldoen aan de norm EN71 deel 3

422895 ~~62,95~~ **50,35** 1l= 8,39

~~42,80~~
Gunstig geprijsd!
38,50
175 vel
42 g/m²

Transparant papier voordeelset

42 g/m², 10 kleurig gesorteerd, afmetingen: 70 x 100 cm, gevouwen op 70 x 50 cm, 175 vellen

412108 ~~42,80~~ **38,50** 1qm= 0,31

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

OPITEC

OPITEC Jumbo kleurpotlodenset

144 kleurpotloden, triagonale vorm, lengte ca. 175 mm, punt ø 5 mm, 12 kleuren van elk 12 stuks, in houten doos

417326 **67,10** 1St.= 0,47

~~122,50~~
110,25

Gebruik onder toezicht van volwassenen
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

OPITEC
FISKARS®

OPITEC kinderscharen - voordeelset

20 FISKARS® kinderscharen N° 300719, afmeting: ca. 130 mm lang + 1 scharenblok

303762 ~~122,50~~ **110,25**

25-delig

UHU

UHU alleslijm - voordeelpakket

Zonder oplosmiddel.
Inhoud: 5 navul flessen elk 850 g + 20 lege flessen elk 40 g, 25-delig

300421 **49,15** 1kg= 11,56

~~85,00~~
76,50
21-delig

OPITEC

OPITEC werkplaatsvijlen - voordeelset

20 ADLER® vijlen basterd 1, 200 mm lang, assortiment, van elk 4: platstomp, driekant, halfrond, rond, en vierkant vijl + 1 gereedschapsblok

367296 ~~85,00~~ **76,50**

11-delig

OPITEC

OPITEC figuurzagen - voordeelset

10 OPITEC figuurzaagbeugels Automatic, met snel-spansysteem PEBARO Automatic voor het eenvoudig spannen zonder inspanning en zonder sleutel, N° 350945 + 1 gereedschapsblok, 11-delig

308603 **225,00**

~~6,50~~
5,20
10 stuks

Houten 'Harten'

Houtvezelplaat, naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 160 x 135 x 3 mm, met twee ophang gaten ca. 4 mm, pak 10 stuks

561667 ~~6,50~~ **5,20** 1St.= 0,52

Alle prijzen inclusief BTW

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.

Grappige wasknijpers

Gebruikt zijn de wasknijpers N° 543827.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Houten wasknijpers - mini

Afmeting: ca. 25 x 3 mm, naturel, zonder decoratie
513815 100 stuks **3,05** 1St.= 0,03

Afmeting: ca. 40 x 7 mm, naturel, zonder decoratie
545265 50 stuks **2,10** 1St.= 0,04

Afmeting: ca. 70 x 9 mm, naturel, zonder decoratie
543827 50 stuks **2,60** 1St.= 0,05

Afmeting: ca. 70 x 17 mm, naturel, zonder decoratie
614887 6 stuks **2,50** 1St.= 0,42

Afmeting: ca. 120 x 30 mm, naturel, zonder decoratie
545276 10 stuks **6,00** 1St.= 0,60

~~7,50~~ **6,00**

200-delig

Houten knopen

Kleurrijk gesorteerd, afmeting: ca. ø 9 - 22 mm, 200 stuks
615610 ~~7,50~~ **6,00**

100 m

Jutegaren

Afmeting: ca. ø 2 mm x 100 m, naturel, per stuk
580252 **4,40** 1m= 0,04

elk 100 m

Koord

Afmeting: ca. ø 2 mm x 100 m, per stuk
580230 Wit/rood **5,50** 1m= 5,50
580241 Wit/zwart **5,50** 1m= 5,50

NEW

15-delig

Wattenbollen - grappige gezichten

Verschillende gezichtsuitdrukkingen, afmeting: ca. ø 20 mm, huidskleur, 15 stuks
623291 **3,75** 1St.= 0,25

NEW

10 stuks

Wattenbollen - Kat

Wattenbollen met gezicht + oren om er nog aan te plakken, in 2 groottes, afmeting: 5 x ca. ø 18 mm en 5 x ca. ø 25 mm, wit, 10 stuks
623280 **4,95**

NEW

10 stuks

Wattenbollen - Varken

Wattenbollen met gezicht + oren om er nog aan te plakken, in 2 groottes, afmeting: 5 x ca. ø 18 mm, 5 x ca. ø 25 mm, roze, 10 stuks
623257 **4,95**

NEW

10 stuks

Wattenbollen - Kuiken

Wattenbollen met gezicht + kammen om er nog aan te plakken, in 2 groottes, afmeting: 5 x ca. ø 18 mm en 5 x ca. ø 25 mm, geel, 10 stuks
623279 **4,95**

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Verstikkingsgevaar vanwege zakjes
Waarschuwingen verwijzen naar artikel 623291, 623280, 623257, 623279 en 623268.

~~8,50~~ **6,80**

600-delig

Knutselset decoratie mix

Siersteentjes, glitters, veren, wiebelogen, knutsellijm, meer dan 600 delen
489914 ~~8,50~~ **6,80**

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Verstikkingsgevaar door kleine balletjes

Wattenbollen

Wit, met gat

508120	ø 10 mm, 50 stuks	**1,40**	1St.= 0,03
523135	ø 15 mm, 50 stuks	**1,70**	1St.= 0,03
547237	ø 20 mm, 100 stuks	**4,10**	1St.= 0,04
547271	ø 25 mm, 100 stuks	**4,40**	1St.= 0,04
547248	ø 30 mm, 50 stuks	**4,65**	1St.= 0,09
535150	ø 35 mm, 10 stuks	**1,80**	1St.= 0,18
508201	ø 40 mm, 5 stuks	**1,50**	1St.= 0,30
508278	ø 50 mm, 4 stuks	**1,95**	1St.= 0,49

NEW

10 stuks

Wattenbollen - Haas

Wattenbollen met gezicht + oren om er nog aan te plakken, in 2 groottes, afmeting: 5 x ca. ø 28 x 33 mm en 5 x ca. ø 20 x 25 mm, bruin, 10 stuks
623268 **4,95**

www.opitec.nl
www.opitec.be
NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13
NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

Vuurvliegjes

elk 100 stuks

Bierviltjes

Dikte: ca. 1,5 mm, rond, blanco, 100 stuks

422228	ca. ø 107 mm	**3,70**	1St.= 0,04

Dikte: ca. 1,5 mm, vierkant, blanco, 100 stuks

422239	ca. 93 x 93 mm	**4,20**	1St.= 0,04

25 stuks

Bierviltjes

Dikte: ca. 1 mm, rond met golfrand, ca. ø 100 mm, blanco, 25 stuks

614027		**3,75**	1St.= 0,15

2-delig

Kunststof bol

Glashelder, 2-delig

459991	ca. ø 30 mm	**0,55**
616052	ca. ø 40 mm	**0,70**
490010	ca. ø 50 mm	**0,80**
490021	ca. ø 60 mm	**0,90**
490032	ca. ø 70 mm	**1,00**
490043	ca. ø 80 mm	**1,10**
490054	ca. ø 100 mm	**1,45**
490065	ca. ø 120 mm	**1,75**
490076	ca. ø 140 mm	**2,75**
490087	ca. ø 160 mm	**3,50**
616063	ca. ø 180 mm	**4,95**
616074	ca. ø 200 mm	**6,25**

6 stuks

LED-theelichtjes - flikkerend

Theelichtjes met oranje licht. Elk theelichtje heeft een eigen aan/uit schakelaar, werkt op batterijen, incl. 3 V knoopcelbatterijen (CR2032). Afmeting: ca. ø 35 x 28 mm, 6 stuks

116976		**5,95**	1St.= 0,99

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Gebruikt is de kunststof bol N° 490032.

Stickers - Ogen

Verschillende designs, zelfklevend, afmeting band: ca 42 mm breed, ca. 2000 stuks op een rol

554451		**7,15**

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar

14,45 Gunstig geprijsd! 11,55

Inhoud bouwpakket

Knutselset - Pompon dieren 2

Materiaal toereikend voor 24 dieren.
Inhoud: wiebelogen, pompons en chenilledraad in verschillende kleuren, incl. Duitse handleiding, per set

580296	~~14,45~~	**11,55**

elk 10 vel
20 g/m²

Geeltinten	Groentinten	Roodtinten	Blauwtinten
418779	**419203**	**418850**	**419166**

Zijdepapier

20 g/m², diverse kleuren, niet watervast, kan verkleuren, afmeting: ca. 50 x 70 cm, 10 vel

elk		**3,25**	1qm= 0,93

OPITEC

100 ml
250 ml
1000 ml
5000 ml

OPITEC kinderlijm

Zonder oplosmiddel.
De OPITEC kinderlijm is een uitwasbare en reukloze lijm op waterbasis. In de zachte, handzame fles is het de ideale lijm voor papier, karton, kurk, hout, vilt, styropor® en andere verschillende lichte materialen. Met koud water uitwasbaar, droogt transparant op. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar! Per stuk
EUH208.37

314879	100 ml	**1,75**	1l= 17,50
301313	250 ml	**2,75**	1l= 11,00
301461	1000 ml	**8,95**	1l= 8,95
314891	5000 ml	**32,50**	1l= 6,50

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar

10 stuks
100 stuks

Chenilledraad / pijpenragers

Afmeting: ca. 50 cm lang, 10 kleuren, gesorteerd

510921	ø 9 mm, 10 stuks	**1,25**	1St.= 0,13
510286	ø 8 mm, 100 stuks	**5,95**	1St.= 0,06
510312	ø 14 mm, 100 stuks	**12,95**	1St.= 0,13

12 stuks

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar

Glitter lijm

In 12 kleuren, met glittereffect, om mee in te kleuren, te lijmen en voor het versieren van bijv. papier, karton en stof. Droogt in 30 minuten bij kamertemperatuur, 12 stuks

592550		**3,50**	1St.= 0,29

EUH208.37: Bevat CMIT/MIT. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Licht aan - Licht uit!

Voorbeelden gemaakt door OPITEC



~~91,50~~ Gunstig geprijsd! 87,25

OPITEC solar-set met propeller

OPITEC

Inhoud:
20 zonnecellen (0,5V/250mA) met schroefaansluiting,
Afmeting: ca. 32 x 62 mm
20 solar motoren RF 300 met ca. 150 mm aansluitdraad,
Diameter ca. 25 mm, asdiameter ca. 2 mm
20 propellers, as 2 mm, ca. ø 115 mm

116105 ~~91,50~~ **87,25**



OPITEC elektromotor-set met propellers en drukschakelaars

OPITEC

Inhoud:
10 elektromotoren
10 batterijhouders met draden
10 propellers
10 drukschakelaars
1 schakeldraad, 10 m, rood
1 schakeldraad, 10 m, zwart

210658 **22,50**

OPITEC elektro-voordeelset

OPITEC

Materiaalverpakking voor 10 eenvoudige stroomkringen:
10 batterijen 4,5 V
20 fittingen E10
20 lampjes rood + transparant
10 drukschakelaars
2 stukken schakeldraad 10 m

202837 **26,50**

~~4,50~~ 4,05

OPITEC verlichting set 4,5 V

OPITEC

Ideaal voor inbouw in bijv. poppenhuizen en kerststallen. Bouw zonder solderen mogelijk.
Inhoud:
2 lampjes 3,5 V E10 (rood en transparant)
2 fittingen E10
1 batterij 4,5 V
1 batterijclip met schakelaar
4 H0 stekker
2 m draad

110303 ~~4,50~~ **4,05**

OPITEC platte batterij

OPITEC

4,5 V batterij
Kwaliteitsbatterij (zink-koolstof), 0% kwik en 0% cadmium

204019	Per stuk	**1,10**
204112	12 stuks	**11,75** 1St.= 0,98

www.opitec.nl
www.opitec.be
NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13
NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

~~2,00~~ Gunstig geprijsd! 1,80

elk 10 stuks

Lampjes E 10

3,5 V/0,2 A, 10 stuks

203014	Rood	~~2,00~~ **1,80**	1St.= 0,18
203036	Geel	~~2,00~~ **1,80**	1St.= 0,18
203058	Groen	~~2,00~~ **1,80**	1St.= 0,18

10 stuks

Lampjes E10

Helder, 3,5 V/0,2 A, 10 stuks

202019 **1,75** 1St.= 0,17

10 stuks

100 stuks

Kunststof fitting E10

Met twee vrijliggende aansluitklemmen. Doorsnede voetplaat 35 mm. Passende bevestigingsschroeven: N° 208730

200053	10 stuks	~~3,95~~ **3,55**	1St.= 0,35
200064	100 stuks	~~32,50~~ **29,25**	1St.= 0,29

10 stuks

100 stuks

Fitting E10

Met twee soldeerogen, geschikt voor lampjes en LED's met schroefdraad E 10.

200075	10 stuks	**2,10**	1St.= 0,21
200086	100 stuks	~~17,00~~ **15,30**	1St.= 0,15

Motor FA-130RA

1,5 - 3,0 V DC, gewicht ca. 15 g, ø 20 mm, 25 mm lang, as ø 2 mm, eigenschappen (zonder last):
1,5 V - 9100 omw./min - 200 mA, 3 V - 16400 U-min - 230 mA, per stuk

209644	Per stuk	**1,25**	
209828	10 stuks	**11,25**	1St.= 1,13



Zonnecelmotor RF 300

Met aansluitsnoer. Opstartstroom slechts 12 mA, 0,45 - 5 V DC, ø 24 mm, 12 mm lang, as ø2 mm, passend voor motorhouder art.nr. 109173.
Waarden (onbelast):
2 V - 2350 omw./min - 0,022 A

224154	Per stuk	~~1,85~~ **1,65**	
224165	10 stuks	~~16,50~~ **14,80**	1St.= 1,48

~~6,55~~

5,90

10 stuks

Drukschakelaar

Aan-/uitschakelaar, afmeting: ca. 26 x 14 x 25 mm, pak 10 stuks

212016 ~~6,55~~ **5,90** 1St.= 0,59

10 stuks

Drukschakelaars

Aan-/uit schakelaar, met bevestigingslipjes, afmeting: ca. 29 x 12 x 10 mm lang, pak 10 stuks

209910 **4,95** 1St.= 0,49

elk 10 stuks

Dit product bevat een magneet
Kans op verstikkingsgevaar
Ingeslikte magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken

Magneetkabels

Voor het snel opbouwen van een elektrische stroomkring. Met de geïsoleerde kabels, aan beide uiteinden voorzien van een sterke duurmagneet, kan heel eenvoudige een simpele stroomkring worden gemaakt. De magneetkabels hechten aan alle magnetische materialen zoals bijvoorbeeld: batterijen (niet aan platte batterij 4,5 V), fittingen etc...De uiteinden van de magneten ø 4 mm zijn compatibel met banaanstekkers en krokodilklemmen, multimeters etc..... solderen of andere mechanische klemmen zijn niet nodig!
Afmeting: ca. 150 mm lang, pak 10 stuks

205466	Rood	**11,00**	1St.= 1,10
205477	Zwart	**11,00**	1St.= 1,10

~~8,25~~

elk **7,75**

100 m

Schakeldraad

Meeraderig, doorsnede 0,14/1,1 mm², 100 m spoel, per stuk

245442	Zwart	~~8,25~~ **7,75**	1m= 0,08
245453	Rood	~~8,25~~ **7,75**	1m= 0,08

vanaf **2,50**

OPITEC

OPITEC kruiskopschroevendraaier PH

Met blauwe, vierkante 1-component handgreep, Made in Germany, VPA en GS getest, lemmet van gereedschapsstaal, chroom-vanadium (58CrV4), handgreep van polypropyleen copolymeer (PP) en PAK-vrij, per stuk

318275	PH 0 x 60 mm	**2,50**
318286	PH 1 x 80 mm	**2,85**
318297	PH 2 x 100 mm	**3,25**

Bouw een skyline!

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

200 stuks

Houten spatels

Naturel, zonder decoratie,
afmeting: ca. 55 x 12 x 2 mm, 200 stuks

727788 **2,25** 1St.= 0,01

8-delig

OPITEC

Voordeelset Opitec schoolplakkaatverf

8 x 1000 ml in de kleuren: wit, citroengeel, oranje, scharlakenrood, cyaan, smaragdgroen, bruin, zwart

447899 **29,95** 1L= 3,74

~~5,95~~
4,75
200-delig

Vlechtstroken

140 g/m², van Pop-Schock karton, gesorteerd in 10 kleuren, afmeting: ca. 1,5 x 50 cm, 200 stuks

422387 ~~5,95~~ **4,75** 1qm= 3,17

30-delig

Voordeelset penselen

Gesorteerd, elk 3 haar- en 3 borstelpenselen. Grootte: 2, 4, 6, 8 en 10, set 30 stuks

458456 **11,25**

250 g

Glasmozaïek - Nuggets mini

Transparant gekleurd, vrijblijvend gesorteerd, afmeting: ca. ø 10 - 12 mm, 250g = ca. 200 stuks, genoeg voor een oppervlak van ca. 20 x 20 cm

563223 **7,80** 1kg= 31,20

~~11,50~~
9,20
1000 ml

Creall®

Creall® vernis - beschermende lak

Mat-glans lak op waterbasis, droogt glashelder op en is vervolgens waterdicht, 1000 ml, per stuk
EUH208.33

463822 ~~11,50~~ **9,20**

~~4,40~~
3,50
10 vel

RICO DESIGN

Borduurkarton

Van 300 g/m² karton, kleurrijk, afmeting: ca. 175 x 245 mm, 10 vel

571697 ~~4,40~~ **3,50** 1qm= 8,16

Gunstig geprijsd!

~~21,50~~
17,50

OPITEC

OPITEC grenen latten, plankjes en rondhout- voordeelset

Inhoud: van elk 3 stuks
grenen latten ca. 15 x 40 x 500 mm
grenen latten ca. 15 x 40 x 350 mm
grenen latten ca. 20 x 30 x 500 mm
grenen latten ca. 20 x 30 x 350 mm
grenen latten ca. 10 x 10 x 500 mm
grenen latten ca. 15 x 15 x 500 mm
grenen gelaagd hout
ca. 15 x 150 x 400 mm
grenen rondhout ca. ø 15 x 500 mm
Totaal aan materiaal: ca. 3,4 kg

628235 ~~21,50~~ **17,50** 1kg= 5,15

~~7,15~~
5,70
10 stuks

Crêpepapier set

32 g/m², in de kleuren rood, wit, violet, oranje, groen, geel, bruin, middelblauw, donkerblauw en pink, niet watervast, kan verkleuren,
afmeting: ca. 10 m x 50 mm, 10 stuks

418702 ~~7,15~~ **5,70** 1qm= 1,14

400-delig
5000 stuks

Knutselhoutjes

Kleurig gesorteerd, in luciferformaat, afmeting: ca. 42 x 2 x 2 mm, pak 400 stuks

576815 **3,30**

Kleurig gesorteerd, in luciferformaat, afmeting: ca. 42 x 2 x 2 mm, pak 5000 stuks

576826 ~~9,90~~ **7,90**

www.opitec.nl
www.opitec.be
NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13
NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

~~2,50~~ **2,20**

Metaalvijlsel in kunststof doos

Zeer fijn ijzerpoeder in een transparante kunststof box. Maakt magneetkrachten zichtbaar zodra een magneet in de buurt komt! Ideaal om mee te experimenteren en te verbazen!
Transparante box 97 x 70 x 10 mm
per stuk

204699 ~~2,50~~ **2,20**

12-delig

MAGFORMERS® magneet set - vijfhoek

De MAGFORMERS® magneet set is vermakelijk en ideaal om op speelse wijze de creativiteit en mentale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen is de magneet set met zijn hoogwaardige kunststof componenten en het intelligente magneetontwerp erg leuk. Ontdek op speelse wijze een wereld van onbeperkte fantasie, creativiteit en 3D-ontwerpmogelijkheden.
De onderdelen zijn met andere MAGFORMERS® sets te combineren. Geschikt vanaf 3 jaar.
Inhoud: 12 vijfhoekige-magneet-bouwdelen in verschillende kleuren, elk ca. 100 x 7 x 100 mm, incl. voorbeeldenboek, 12-delig

118679 **32,50**

14-delig

MAGFORMERS® magneet set - driehoek en vierkant

De MAGFORMERS® magneet set is vermakelijk en ideaal om op speelse wijze de creativiteit en mentale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen is de magneet set met zijn hoogwaardige kunststof componenten en het intelligente magneetontwerp erg leuk. Ontdek op speelse wijze een wereld van onbeperkte fantasie, creativiteit en ontwerpmogelijkheden.
De onderdelen zijn met andere MAGFORMERS® sets te combineren. Geschikt vanaf 3 jaar.
Inhoud: 8 driehoek-magneet-bouwdelen in verschillende kleuren, elk ca. 55 x 7 x 50 mm, 6 vierkant-magneet-bouwdelen in verschillende kleuren, elk ca. 65 x 7 x 65 mm, incl. voorbeeldenboek, 14-delig

118680 **24,50**

16-delig

MAGFORMERS® WOW SET - magneet auto

De MAGFORMERS® magneet set is vermakelijk en ideaal om op speelse wijze de creativiteit en mentale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen is de magneet set met zijn hoogwaardige kunststof componenten en het intelligente magneetontwerp erg leuk. Ontdek op speelse wijze een wereld van onbeperkte fantasie, creativiteit en ontwerpmogelijkheden.
De onderdelen zijn met andere MAGFORMERS® sets te combineren. Geschikt vanaf 3 jaar.
Inhoud: 8 driehoek-magneet-bouwdelen in verschillende kleuren, elk ca. 55 x 7 x 50 mm, 5 vierkant-magneet-bouwdelen in verschillende kleuren, elk ca. 65 x 7 x 65 mm, 1 vierkant-magneet-bouwdeel met mannetje, ca. 65 x 7 x 65 mm, 2 magnetische onderstelconstructies met zwarte banden, elk ca. 115 x 70 x 60 mm, banden ca. ø 60 mm, incl. 39 motieven voor 2D- en 3D-constructies verdeeld over 18 legkaarten en 4 legvellen, 16-delig

118691 **44,50**

~~1,65~~ **1,50**

Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Dit product bevat een magneet
Raadpleeg direct een arts wanneer een magneet wordt ingeslikt
Kans op verstikkingsgevaar
Ingeslikte magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken

Staafmagneet

Rood voor noord en blauw voor zuid.
Afmeting: ca. 50 x 15 x 10 mm, per stuk

201277 ~~1,65~~ **1,50**

2 stuks

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat een magneet
Raadpleeg direct een arts wanneer een magneet wordt ingeslikt
Kans op verstikkingsgevaar
Ingeslikte magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken

Staafmagneet

Sterke magneet met hard kunststof omwikkeld.
Rood voor noord en blauw voor zuid.
Afmeting: 80 x 22 x 10 mm, set 2 stuks

205455 **6,50** 1St.= 3,25

Hoefijzer magneet

Met N-indruk, afmeting: ca. 38 x 75 x 7 mm, per stuk

209482 **6,35**

~~5,25~~ **4,35**

20 stuks

Magneetknikkers

Met kunststof omhulde magnetische knikkers. Rood voor noord en blauw voor zuid, afmeting: ca. ø 15 mm, pak 20 stuks

205444 ~~5,25~~ **4,35** 1St.= 0,22

EUH208.33: Bevat 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(55965-84-9), 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE(2634-33-5). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Alle prijzen inclusief BTW

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.

Gemodelleerde boekenlegger

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

~~14,00~~ **11,00**

14-delig

Uitsteekvormen set 'Ringen'

Vertind blik, geschikt voor levensmiddelen, afmeting: ca. ø 29 - 112 mm, ca. 30 mm hoog, in metalen blik, set 14 stuks

541375 ~~14,00~~ **11,00**

~~30,05~~ **24,05**

42-delig

Garnier uitsteekvormen set

RVS, roestvrij, geschikt voor levensmiddelen, afmeting: ca. 7 - 40 mm, 18 mm hoog, 7 verschillende motieven, met kunststof box, 42-delig

474892 ~~30,05~~ **24,05**

Topkwaliteit
Gunstig geprijsd!
vanaf **4,40**

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

De handleiding voor de boekenlegger kunt u terugvinden op www.opitec.nl/soft-boekenlegger

10 stuks

100 stuks

Knutselvilt

100% polyester, kleurig gesorteerd, ca. 1,5 mm dik, 10 stuks

512037 ca. 200 x 300 mm **3,65** 1qm= 6,08

100% polyester, kleurig gesorteerd, ca. 1,5 mm dik, 100 stuks

512808 ca. 200 x 300 mm ~~30,55~~ **27,55** 1qm= 4,59

SIO-2 PLUS® klei

SIO-2 PLUS® is een natuurlijke, zachte en gladde klei, uitstekend geschikt voor kinderen. Geurloos, gebruiksklaar, milieuvriendelijk en gemaakt van natuurlijke stoffen. De klei hard aan de lucht (ca. 2-5 dagen) of kan in de oven bij ca. 100° tot 110° C. (geschikt tot 1000°C). Droogtijd in de oven 1 - 2 uur. Na het drogen kan de klei verder bewerkt of beschilderd worden.
De klei is niet waterdicht.
Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

SIO-2 PLUS® klei

Wit			Terracotta		
503088	1000 g	**4,40** 1kg= 4,40	**503077**	1000 g	**4,40** 1kg= 4,40
599105	5000 g	**12,00** 1kg= 2,40	**500533**	5000 g	**12,00** 1kg= 2,40
519556	20 kg	~~54,95~~ **43,95** 1kg= 2,20	**519811**	20 kg	~~54,95~~ **43,95** 1kg= 2,20

~~8,95~~ **7,15**

500 g

Kunststof knopen

Vrijblijvend gesorteerd, verschillende kleuren en vormen, afmeting: ca. ø 10 - 37 mm, 500 g

554392 ~~8,95~~ **7,15** 1kg= 14,30

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar

6-delig

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kinderen jonger dan 3 jaar alleen onder toezicht van volwassenen laten spelen
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

Creall® Dacta Color plakkaat- en schoolverf set

6 flessen van elk 1000 ml in donkerrood, donkerblauw, donkergroen, zwart, wit en zonnegeel. De verf voldoet aan de EG richtlijn N71. 6 stuks

491164 **29,50** 1L= 4,92

Blauw
317006



Geel
317659



Fuchsia
317718



Lila
317626



Neon groen
316583



Rood
316608

elk 5 m

Elastiek

Afmeting: ca. ø 1 mm x 5 m, per stuk

elk **1,25** 1m= 0,25

www.opitec.nl
www.opitec.be
NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13
NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

Mozaïek tol

Kunststof separator 'Cirkel'

Voor het scheiden van acrylkralen of te gebruiken als decoratieve hanger, helder, per stuk

490630	ca. ø 80 mm	~~0,80~~ **0,60**
490641	ca. ø 100 mm	~~0,90~~ **0,70**

TIP! Voor de tol: met een boormachine, in het midden van de acryl separator een gat boren.

20 stuks
60 stuks

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Bevat kleine onderdelen
Kans op verstikkingsgevaar

Strijkkralen tol pinnen

Van kunststof, afmeting: ca. 40 mm lang, wit

622262	20 stuks	**2,95** 1St.= 0,15
622251	60 stuks	**7,50** 1St.= 0,13

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

De handleiding voor de gekleurde cirkels kunt u terugvinden op www.opitec.nl/mozaiek-tol

Luzy acryl mozaïek

Luzy acryl mozaïek is gemaakt van transparant kunststof. Zeer geschikt te gebruiken in combinatie met lichtbronnen zoals lichtkettingen, lampen of kaarsen. Door het grote assortiment aan vormen kunnen verschillende patronen gemaakt worden. Afmeting: ca. 6 - 30 mm, verschillende vormen en afmetingen, dikte: ca. 2 mm, 100 gram, ca. 440 stuks, genoeg voor een oppervlak van ca. 240 x 240 mm

Per pak **5,55** 1kg= 55,50

elk 100 g

Geel/roodtinten
590488

Paars/roodtinten
590536



Blauwtinten
590525

Groentinten
590503

Gekleurd
590514

500 g

Luzy Acryl mozaïek

Luzy Acryl mozaïek is van transparant kunststof. Verschillende vormen, kleuren en groottes, zeer licht materiaal. Afmeting: ca. 6 - 30 mm, ca. 2 mm dik, 500 g = ca. 2200 stuks, genoeg voor een oppervlak van ca. 530 x 530 mm

619371 ~~24,95~~ **19,95** 1kg= 39,90

50 g

Acryl mozaïek

Transparant, bont gekleurd, afmeting: ca. 10 x 10 mm, dikte: ca. 2 mm, 50 g = ca. 205 stuks, genoeg voor een oppervlak van ca. 170 x 170 mm

564089 **4,45** 100g= 8,90

elk 45 g

Acryl mozaïek

Afmeting: ca. 5 x 5 x 2 mm, gekleurd/glanzend, 45 g = ca. 700 stuks

590466 **3,80** 100g= 8,44

Afmeting: ca. 10 x 10 x 2 mm, gekleurd/glanzend, 45 gram = ca. 190 stuks

590477 **3,80** 100g= 8,44

80 ml

Universele knutsellijm

Deze transparante lijm is ideaal voor mozaïek, maar ook geschikt voor al het andere knutselwerk. Ook voor niet absorberende oppervlakken. Bij tempex is de droogtijd iets langer, genoeg voor een oppervlak van ca. 0,8 m², 80 ml, per stuk

539697 **2,65** 100ml= 3,31

250 g
1 kg

Mozaïek voegspecie

Wit poeder met water tot een egale massa roeren. De mozaïekvoegen met de specie bedekken. Inhoud is genoeg voor een oppervlak van ca. 200 x 200 mm

NIET weerbestendig,
539686 250 g **1,70** 1kg= 6,80

Wit, inhoud is voldoende voor een oppervlak van ca. 400 x 400 mm
gevaar H315 H318 H335

Weerbestendig,
504906 1000 g **6,75** 1kg= 6,75

H315: Veroorzaakt huidirritatie. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Alle prijzen inclusief BTW

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Aquarel op doosjes

Reeves aquarel verfdoos

Het robuuste, smalle metalen doosje bevat 12 x aquarelverf en 1 penseel, afmeting: ca. 220 x 50 mm, per stuk

411984 ~~7,20~~ **5,75**



~~7,20~~
5,75
4-delig

Aquarel Rotmarder penselen set

4 ronde penselen in Gr. 0, 2, 4 en 6, 4 stuks

418757 ~~7,20~~ **5,75**

12 vel

Reeves aquarelblok

A4 formaat, 190 g/m², wit, 12 vel

483664 **3,00** 1qm= 0,40

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar

Talens ECOLINE® brushpennen set

De Talens ECOLINE® brushpennen met hoogwaardige penseelpunt zijn ideaal voor het maken van dunne, exacte lijnen of voor het vullen van vlakken. Dankzij de pure formule op basis van kleurstoffen en Arabische gom, zijn de kleuren helder en briljant. De transparante kleuren komen het beste tot hun recht op wit of zeer licht tekenpapier, aquarelpapier en karton. De verf droogt snel en is niet watervast. Opgedroogde werken of uitgedroogde penseelpunten kunnen door middel van water weer bewerkt/gebruikt worden. Inhoud: 5 stiften in de kleuren citroengeel, magenta, hemelsblauw, groen en zwart, 5 stuks

623589 **9,95** 1St.= 1,99

OPITEC

OPITEC motiefpons 'Ballon'

Tot 220 g/m² papierdikte geschikt, per stuk

728234	ca. 20 x 25 mm	**4,00**
728393	ca. 60 x 75 mm	~~12,25~~ **11,25**

OPITEC

OPITEC motiefpons 'Gegolfd hart'

Tot 220 g/m² papierdikte geschikt.
Per stuk

573518	ca. 15 x 15 mm	**2,65**
573529	ca. 23 x 23 mm	**4,00**
573563	ca. 45 x 45 mm	~~8,25~~ **7,25**
573574	ca. 68 x 68 mm	~~12,25~~ **11,25**

~~10,80~~
8,65
12 stuks

Cadeaudoosjes "Hart"

Witte doosjes met deksel van stevige kwaliteit karton, zonder decoratie,
Grootste doos: ca. 13,5 x 15,5 x 7,5 cm,
Kleinste doos: ca. 3,5 x 4,5 x 2 cm,
Set 12 stuks

519534 ~~10,80~~ **8,65**

~~10,30~~
8,25
12 stuks

Cadeaudoosjes 'Rond'

Witte doosjes met deksel van stevige kwaliteit karton, zonder decoratie,
Grootste doos: ca. 15,5 x 7,5 cm
Kleinste doos: ca. 4,5 x 2,0 cm
Set 12 stuks

519523 ~~10,30~~ **8,25**

Nu in set voor maar
24,50
4-delig

OPITEC motiefponsen 'Everyday'

Inhoud:
1 Pons - Cirkel S (gegolfd), ø 25 mm
1 Pons - Bloem L, ø 50 mm
1 Pons - Vlinder S, 23 x 15 mm
1 Pons - Hart L, 49 x 42 mm
4 stuks
Tot 220 g/m² papierdikte gschikt

616029 **24,50**

Meer ponsen kunt u terugvinden op pagina 32.

OPITEC

www.opitec.nl
www.opitec.be
NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13
NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

Marmeren

elk 20 ml

Marmerverf Magic Marble

Voor het marmeren van hout, glas, kunststof, papier, metaal, aardewerk, terracotta, tempex. Matte, nordic-coole tinten met krijtoptiek. De verf heeft een briljante, heldere kleur, is weersbestendig, bevat oplosmiddel en is brandbaar. 20 ml, per stuk
waarschuwing H226 H336

elk **2,75** 100ml= 13,75

Roze mat
727892

Noble nougat mat
727906

Volcanic gray mat
727928

Sir petrol mat
727917

~~3,50~~ elk **2,80**

10 paar

Kaasdoosjes

Bestaat uit deksel en bodem, afmeting: compleet ca. ø 110 x 22 mm, deksel ca. 85 x 15 mm, bodem ø ca. 109 x 21 mm, wit, 10 paar

613973	ca. ø 110 mm	~~3,50~~ **2,80**	1St.= 0,28
422099	ca. ø 153 mm	~~4,50~~ **3,60**	1St.= 0,36

~~10,10~~ **8,00**

25 vel

Window-Color lampionfolie

Voor het opschilderen van motieven, transparant, niet verwijderbaar, afmetingen: ca. 205 x 510 mm, 0,2 mm dik, pak 25 stuks

890153 ~~10,10~~ **8,00** 1qm= 3,06

~~9,95~~ **7,95**

Kunststofbad om te marmeren

Voor A4 papier, afmeting: 370 x 270 mm, per stuk

505728 ~~9,95~~ **7,95**

100 stuks

Saté prikkers bamboe

Enkelzijdig een scherp uiteinde, afmeting: ca. ø 3 x 300 mm lang, 100 stuks

608552 **1,50** 1St.= 0,01

~~12,95~~ **10,95**

6-delig

Marabu Easy Marble starterset

6 x marmerverf à 15 ml in de kleuren geel, rood, blauw, groen, zwart en wit, incl. Duitse handleiding
waarschuwing H226 H336

403772 ~~12,95~~ **10,95** 100ml= 12,17

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

~~14,95~~ **12,95**

6-delig

Marmerverf set Magic Marble 'Chalky Living'

Voor het marmeren van hout, glas, kunststof, papier, metaal, aardewerk, terracotta, tempex. Matte, nordic-coole tinten met krijtoptiek. De verf heeft een briljante, heldere kleur, is weersbestendig, bevat oplosmiddel en is brandbaar. De kleurloze marmerverf in deze set is een effectkleur die het oppervlak laat doorschijnen op het punt waar de verf zich verspreidt.
Per dompel 3-4 kleuren en in totaal ca. 12 druppels gebruiken. 20 ml, per stuk
Inhoud: 6 potjes van elk 20 ml in de kleuren: noble nougat mat, mademoiselle rosè mat, sir petrol mat, volcanic gray mat, kleurloos en zwart, 6 stuks
waarschuwing H226 H336

727939 ~~14,95~~ **12,95**

4-delig

Zen-Pen - Gemak

4 Zen-stiften van elk 28 ml in de kleuren: mint, waterlely, aqua en lotus.
De verf wordt punt voor punt direct uit de pen op de gewenste ondergrond opgebracht. De grootte van de punten kan door druk op de pen afgewisseld worden. De verf kan gebruikt worden op bijna alle ondergronden. Tegen vorst en hitte beschermen.
4 stuks
waarschuwing H319 EUH208.15

616993 **9,95** 100ml= 8,88

H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH208.15: Bevat 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; GEMISCH AUS 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Alle prijzen inclusief BTW

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.

6+



EasyLine Exclusive

Inhoud bouwpakket

Voertuig bodemplaat met houten wielen

Gelaserde plaat van triplex met 4mm-assen en profiel houten wielen, afmeting: ca. 240 x 120 x 60 mm, per stuk

118820 **3,50**

7+



EasyLine Exclusive

Inhoud bouwpakket

Voertuig bodemplaat met elektromotor

Gelaserde plaat van triplex met elektromotor en kunststof wielen, batterijhouder en schakelaar, afmeting: ca. 240 x 120 x 50 mm, per stuk

118831 **5,75**



7+

EasyLine Exclusive

Inhoud bouwpakket

Voertuig bodemplaat met veermotor

Gelaserde plaat van triplex met veermotor en racebanden, afmeting: ca. 240 x 120 x 50 mm, per stuk

118842 **7,95**

7+

EasyLine Exclusive

Inhoud bouwpakket

Voertuig bodemplaat met veermotor

Gelaserde plaat van triplex met veermotor, afmeting: ca. 240 x 120 x 50, per stuk

118853 **7,95**

Houten constructiedelen voor Pick-Up

21 gelaserde triplex onderdelen, 3 mm dik, gaten: 4 mm, met Duitstalige bouwhandleiding

808745 Per stuk **4,25**

vanaf 10 stuks **3,83**

20 stuks

Bevestigingshaken, rood

Lengte 18 mm, 3 mm dik, binnengat (ovaal) 4,5 mm, polypropyleen, geschikt voor M4, 20 stuks

801307 **4,10** 1St.= 0,20

ALL NEW



Voertuig bodemplaat - groot

Gelaserde triplex plaat met 4 houders voor assen tot 4 mm of onze elektro-aandrijvingen, veer- en vliegwielmotoren. De 3 mm gaten voor de bevestiging van de aandrijving zijn reeds passend gemaakt. In de bodemplaat zijn aan de buitenkant nog 4mm-gaten aangebracht om een opbouw (carosserie) zoals bijv. onze houtconstructie Pick-Up te kunnen bevestigen. Ontwerp uw eigen voertuig!

Afmeting: 240 x 110 x 3 mm, per stuk

808790 **1,95**

vanaf 10 stuks **1,75**

8+



EasyLine Exclusive

Inhoud bouwpakket

Pick-Up bouwpakket met luchtbanden

Houten model bestaat uit de grote bodemplaat met constructie latjes Pick-Up. Bouw in het klaslokaal mogelijk, zonder motor!

Voorkomende werkzaamheden: lijmen en monteren.

Afmeting: ca. 240 x 140 x 160 mm, per stuk

118864 **11,95**

www.opitec.nl
www.opitec.be

NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13

NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18



Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Voertuig bodemplaat - klein

Gelaserde triplex plaat met 4 houders voor assen tot 4 mm. Geschikt voor eigen ontwerp op 4 wielen.
Afmeting: 130 x 50 x 3 mm, per stuk

808756		**0,95**
	vanaf 10 stuks	**0,85**



9+

Exclusive

Inhoud bouwpakket

Elektrovoertuig met riemaandrijving

Eenvoudige en snelle bouw van een elektro-voertuig in klasseverband mogelijk. Aandrijving via elektromotor en riem. Eenvoudige stroomkring met schakelaar, ook zonder solderen te maken!
Excl. 1,5 V batterij (AA).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 150 x 75 x 85 mm

211470	Per stuk	**4,50**
	vanaf 10 stuks	**4,05**

9+ 2-3

Voorbeeld I: basisplaat, metalen assen, wielen met velg (medium)

210016	10 metalen assen	~~2,20~~ **1,90**	1m= 2,00
844217	10 wielen	~~3,50~~ **2,90**	1St.= 0,29

Voorbeeld II: basisplaat, metalen assen, wielen (medium)

256014	10 metalen assen	~~1,10~~ **0,80**	1m= 1,14
844077	10 wielen	~~2,60~~ **2,20**	1St.= 0,22

Voorbeeld III: basisplaat, zonnecelmotor, motorhouder, zonnecel, metalen assen, wielen (wit)

518240	200 elastiekjes	~~1,75~~ **1,45**	1St.= 0,01
842022	10 verloopstukken ø 4/2 mm	**0,70**	1St.= 0,07
842622	10 verloopstukken ø 4/3 mm	**0,80**	1St.= 0,08
601076	10 katrolwielen	**0,95**	1St.= 0,10
224154	Zonnecelmotor	~~1,85~~ **1,65**	
124236	Zonnecel	~~3,95~~ **3,25**	
109173	Motorhouder	~~0,80~~ **0,60**	
256014	10 metalen assen	~~1,10~~ **0,80**	1m= 1,14
438832	2 m 3D-tape	**1,10**	1m= 0,55

Zonnecel gegoten

Hoogwaardige kwaliteit, gegoten (weers- en UV- bestendig) breukvast, met schroefverbindingen en soldeerpunten op de achterkant. Waarden vastgesteld bij volledig zonneschijn en bij onbewolkte lucht.
Per stuk

124247	1,5 V - 300 mA, 84 x 62 x 4 mm	~~5,50~~ **4,30**	
124236	1 V - 250 mA, 46 x 62 x 4 mm	~~3,95~~ **3,25**	

Voorbeeld IV: basisplaat, motor, motorhouder, metalen assen, batterijhouder, wielen (soepel lopend), propeller en schakelaar

808789	4 wielen soepel lopend	**2,75**	1St.= 0,69
256014	10 metalen assen	~~1,10~~ **0,80**	1m= 1,14
109173	Motorhouder	~~0,80~~ **0,60**	
115947	Propeller	**0,95**	
224035	Motor	~~1,00~~ **0,80**	
209910	10 drukschakelaars	**4,95**	1St.= 0,49
206197	Dubbele batterijhouder	~~0,55~~ **0,45**	

2 stuks | 24 stuks

Camelion® alkaline Plus

Alkaline Plus batterijen leveren gedurende meerdere uren een constante stroom, pure energie. Ideaal voor alle toepassingen waarbij veel vermogen nodig is, 0% kwik en 0% cadmium, 1,5 V (AA)

210614	2 stuks	**1,10**	1St.= 0,55
206864	24 stuks	**10,50**	1St.= 0,44

2 m

Dubbelzijdig 3D-tape

Voor 3D-techniek, afmeting: ca. 2 m x 12 mm x 1 mm, per stuk

438832		**1,10** 1m= 0,55

Voor de kleintjes!

~~4,00~~
3,40

EasyLine Exclusive

✓ incl. lijm en schuurpapier

Inhoud bouwpakket

Easy-Line notitie-express

Een handige en nuttige vrachtauto die opvalt, vooral als het wordt beschilderd.
De gaten zijn al voorgeboord.
Excl. decoratie materiaal.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 200 x 120 x 120 mm, per stuk
houtlijm: EUH208.45

101670 ~~4,00~~ **3,40**



~~2,75~~
2,45

✓ Montage zonder boren!
✓ Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

Houten racewagen

Elementaire houtbewerkingstechnieken als boren, zagen, raspen en schuren komen aan bod bij het bouwen van de snelle racewagen. Incl. houten wielen en werkbeschrijving.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, vijlen en lijmen.
Afmeting: ca. 160 x 75 x 65 mm

104416 ~~2,75~~ **2,45**



~~6,50~~
5,20

Vormen van hout

Beukenhouten bal ca. ø 37 mm, beuken staaf ca. ø 30 x 38 mm, beukenhouten kubus ca. 30 x 30 x 30 mm, beukenhouten spindel ca. 61 mm
Multifunctionele klemmen, schroefjes met oog, koord.
De houten vormen hebben allemaal hetzelfde gewicht (+/- 3 g). Geschikt voor verschillende experimenten (stromingsweerstand), per set

569344 ~~6,50~~ **5,20**

Inhoud bouwpakket

~~2,20~~
1,90

Figuurzaag sjabloon 'Tangram'

Triplexplaat, gelaserd, eenvoudige figuurzaag werkzaamheden,
Afmeting: ca. 150 x 150 x 3 mm, per stuk

115936 ~~2,20~~ **1,90**

PEBARO figuurzaagset

Inhoud: 1 figuurzaag, 6 reserve zaagbladen, 1 houten zaag-plankje, 1 klem, 1 stelsleutel, 1 rondvijl, 1 hamer, 1 drilboor, 8-delig

350183 **15,00**



Pégas® Regular Progressive - figuurzaagblaadjes

De speciale progressieve rangschikking van de tanden is speciaal ontworpen voor studenten en jonge gebruikers. Geschikt voor kunststoffen, zacht en hard hout en ijzer en non-ferro metalen.

12 stuks

303418	Gr. 2, fijn (15 tanden/25 mm)	**2,95**	1St.= 0,25
303429	Gr. 5, middel (12 tanden/25 mm)	**2,95**	1St.= 0,25

144 stuks

303430	Gr. 2, fijn (15 tanden/25 mm)	~~24,95~~	**22,50**	1St.= 0,16
303474	Gr. 5, middel (12 tanden/25 mm)	~~24,95~~	**22,50**	1St.= 0,16

Pégas® Skip Progressive - figuurzaagblaadjes

De speciale rangschikking van de tanden is speciaal ontwikkeld voor scholen en jonge gebruikers. Uitermate geschikt voor het met de hand zagen van kunststof, zacht- en hardhout.

12 stuks

302984	Gr. 2 fijn (20 tanden /25 mm)	**2,20**	1St.= 0,18
303050	Gr. 5 middel (17 tanden /25 mm)	**2,20**	1St.= 0,18

144 stuks

303094	Gr. 2 fijn (20 tanden /25 mm)	~~16,95~~	**15,25**	1St.= 0,11
303108	Gr. 5 middel (17 tanden /25 mm)	~~16,95~~	**15,25**	1St.= 0,11

www.opitec.nl
www.opitec.be
NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13
NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

OPITEC PLUS LINE

HOUTEN BOOT

Een concept-pakket, vele mogelijkheden



~~3,25~~ **2,95**

7+

OPITEC PLUS LINE
Houten boot

Aan de hand van een planmatige manier van werken ontwikkelen kinderen vanaf de 2e klas een eigen vorm boot die voldoet aan de eisen die aan een echt vaartuig worden gesteld: de boot moet goed in het water liggen, niet omkiepen, maar toch nog goed kunnen bewegen.
Tijdens het boren leren de kinderen verschillende draairichtingen en hun uitwerking kennen. Later gaat het om het maken van de reling, zodat niemand in het water kan vallen. Bovendien heeft het zeil een grote invloed op de snelheid, die met het zeil ook nog eens gereguleerd kan worden.
Voorkomende werkzaamheden: zagen, schuren, vijlen, boren, timmeren, vlechten en lijmen.
Dit bouwpakket ondersteunt competentiegericht werken met handenarbeids-en natuurkundige principes conform het nieuwe 'LeerplanPlus'.
Leerplan vereisten: volgens LeerplanPlus passend onderwijs, eenvoudige werktuigen en materialen te gebruiken, veilige omgang met gereedschappen, eenvoudige tekeningen interpreteren en deze na te bouwen, het beoordelen van uitkomsten, combinaties van materialen. Afmeting: 200 x 150 x 260 mm, per stuk

117204 ~~3,25~~ **2,95**

OPITEC PLUS LINE

LUCHTBALLON-VOERTUIG

Een concept-pakket, vele mogelijkheden

6+

OPITEC PLUS LINE
Luchtballon-voertuig

Het ballonvoertuig is eenvoudig en snel te maken in het klaslokaal. Het pakket bevat genoeg speelruimte voor eigen experimenten en ideeën met het thema: het terugslag principe. Een breed scala aan mogelijkheden. Naast het bouwen ondersteunt het ook het competentiegericht werken volgens het nieuwe LeerPlanPlus.
Voorkomende werkzaamheden: knippen en lijmen
Leerplan vereisten: volgens LeerplanPlus passende onderwijs, natuur/wetenschappelijke arbeid- en cognitieve methoden waarbij bijv. lucht wordt toegepast, het veilig en voorzichtig omgaan met gereedschap, verplaatsingsgedrag van rollende voorwerpen, eenvoudige handleidingen en modeltekeningen maken en gebruiken, composiet van materialen.
Afmeting: ca. 150 x 90 x 170 mm

210267 Per stuk **3,25**
vanaf 10 stuks **2,93**

Exclusive
✓Bouwen zonder boren

Inhoud bouwpakket

Prikbord-rups

Ideaal bouwpakket om met de figuurzaag te oefenen.
De omtrek van de rups van de handleiding op de triplex plaat overnemen, uitzagen en de segmenten naar eigen smaak beschilderen. Tot slot de zes kurk schijven vastlijmen op de houten rups en klaar is dit leuke prikbord! Excl. decoratie.
Voorkomende werkzaamheden: zagen, lijmen, aftekenen en schuren.
Afmeting: ca. 600 mm lang, kurk schijven: ø 85 mm

103225 Per stuk **3,95**
vanaf 10 stuks **3,56**

8+ 3-4

Beukenhout 27 stuks

Soma houten blokjes Technix & Cool

Beukenhout, afmeting kubus gemonteerd: ca. 45 x 45 x 45 mm,
afmeting kubus afzonderlijk: ca. 15 x 15 x 15 mm, met handleiding, 27 stuks

531356 ~~2,00~~ **1,60** 1St.= 0,06

Beukenhout, afmeting kubus gemonteerd: ca. 90 x 90 x 90 mm,
afmeting blokje: ca. 30 x 30 x 30 mm, met handleiding, 27 stuks

101348 ~~5,95~~ **5,05** 1St.= 0,19

6+ 1-2

~~37,50~~ **33,75**

6-delig

DICK Traditionsmarke der Profis

DICK sleutelvijlen

Vijlen set met 2-componenten grip, voor algemene vijlwerkzaamheden, 100 mm vijllengte.
Van elk 1: rond, halfrond, driekant, vierkant, vlakstomp en vlakspits, 6 stuks

314396 ~~37,50~~ **33,75**

~~39,95~~ **35,95**

5-delig

DICK Traditionsmarke der Profis

DICK vijlen en rasp

Werkplaats vijlen met kunststof grip, voor algemene en grove vijlwerkzaamheden, 200 mm vijllengte.
Van elk 1: rond, halfrond, driekant en vlak stompe vijl en een halfronde rasp, 5 stuks

314488 ~~39,95~~ **35,95**

EUH208.45: Bevat GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Alvast voor de WK 2018

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

~~2,10~~ **1,90**

Inhoud bouwpakket

Ratel

Veel geluid maken is makkelijk te maken!
Met stelschroef voor het ratelplankje. Voorkomende werkzaamheden: boren, zagen, aftekenen, slijpen en lijmen.
Afmeting: ca. 185 x 30 x 200 mm, per stuk

100010 ~~2,10~~ **1,90**

~~2,35~~ **2,10**

Exclusive

✓Montage zonder boren!

Inhoud bouwpakket

Bloktrommel - met trommelstok

Het meeste geschikt als ritme instrument. Op deze houten bloktrommel kunnen 2 verschillende tonen met de trommelstok worden gemaakt. Compleet bouwpakket inclusief beschrijving en ideeën voor de afwerking. Voorkomende werkzaamheden: zagen, aftekenen, schuren en lijmen. Afmeting: ca. 25 x 10 x 6,6 cm, per stuk

107078 ~~2,35~~ **2,10**

Exclusive

Inhoud bouwpakket

Afrikaanse klankbuis

Het meest geschikt voor toepassing als ritme instrument. De klankbuis is een houten pijp die aan twee kanten is ingezaagd. Aan het einde van de buis is een beweeglijk rondhout met 2 hardhouten ballen gemonteerd. Door het ritmisch heen en weer bewegen van de klankbuis raken de ballen het hout en geeft de klankbuis zijn geluid af. Voorkomende werkzaamheden: boren, zagen, schuren en lijmen.
Afmeting: ca. 300 x 50 x 50 mm, per stuk

107067 **2,25**

~~1,15~~ **1,05**

✓Montage zonder boren!
✓Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

Fluit - van hout

Kleine verpakking met onderdelen voor de bouw van een fluit; de fluittoon kan in hoogte worden gevarieerd. Hierdoor is de fluit ook geschikt als muziekinstrument. Door het verschuiven van het kleine stukje hout wordt het volume van het klanklichaam veranderd waardoor je bij het blazen verschillende tonen krijgt. Onbehandeld hout, bouwpakket inclusief handleiding. Boren niet nodig!
Lengte: 200 mm, per stuk.

106762 ~~1,15~~ **1,05**



www.opitec.nl
www.opitec.be
NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13
NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

~~5,95~~
5,35

Exclusive
✓Montage zonder boren!

Inhoud bouwpakket

Trommel

Dit bouwpakket is al vele malen beproefd. Het gunstig geprijsde bouwpakket kan als project in het onderwijs worden gebruikt. Bij handenarbeid kan het in elkaar worden gezet, bij tekenen kan het worden beschilderd en tijdens de muziekles kan het worden bespeeld.
Voorkomende werkzaamheden: zagen, schuren en lijmen.
Afmeting: ca. 21 x 21 x 20 cm, per stuk

109014 ~~5,95~~ **5,35**

~~3,50~~
3,15

Exclusive
✓Montage zonder boren!

Inhoud bouwpakket

Regenmaker

In het stevige resonantiehuis van karton worden spiraalvormig spijkertjes geslagen. De regenmaker wordt gevuld met granulaatkorrels die zorgen dat er uit de klankkast een zacht, lang aanhoudend geruis komt. Voorkomende werkzaamheden: vullen en lijmen.
Afmeting: ca. ø 55 x 500 mm, per stuk

109106 ~~3,50~~ **3,15**

~~2,50~~
2,25

Exclusive

Inhoud bouwpakket

Schellenstok

Bij dit muziekinstrument zijn 6 paar aluminium schellen stevig aan een houten handgreep bevestigd. De schellenstok kan als een tamboerijn worden bespeeld.
Bouwpakket inclusief handleiding.
Totale lengte 350 mm, per stuk

107034 ~~2,50~~ **2,25**

Waarschuwing! Dit artikel bevat magneten of magnetische onderdelen. Magneten die in het menselijk lichaam elkaar of een metalen voorwerp aantrekken kunnen ernstige of dodelijke verwondingen veroorzaken. Haal onmiddellijk medische hulp als magneten worden ingeslikt of ingeademd.

Exclusive

Inhoud bouwpakket

Magnetisch tafelvoetbalspel

Een eenvoudig principe met veel speelplezier. Hier worden de speelfiguren m.b.v. sterke neodym magneten over het veld bewogen. Doel van het spel is de bal via de zijkant of middels een direct schot in het doel van de tegenstander te schieten. Door de opzet, de sturende magneet onder het speelveld en de speelfiguur op het speelveld worden motoriek en ruimtelijk inzicht sterk verbeterd.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, lijmen en schroeven.
Afmeting: ca. 500 x 300 x 180 mm, per stuk

110213 **13,95**

Uhu houtlijm express

Zonder oplosmiddel.
UHU houtlijm express is een bijzonder snel hard wordende, universele witte lijm met grote hechtkracht, geschikt voor alle houtsoorten. Droogt transparant op. Droogtijd 4-15 minuten.
Vrij krachtige lijm met water te verwijderen, per stuk
EUH208.45

309034	75 g	**3,55** 1kg= 47,33
308658	250 g	**6,50** 1kg= 26,00
308670	750 g	**11,95** 1kg= 15,93

~~17,50~~
14,50
6-delig

Marabu Basic acrylverf set

6 kleuren van elk 80 ml in midden geel, karmijnrood, midden blauw, sapgroen, wit en zwart, op waterbasis, crèmeachtig, goede dekking, zijn lichtecht, drogen waterdicht en fluweelachtig mat op

449374 ~~17,50~~ **14,50** 100ml= 3,02

EUH208.45: Bevat GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Buiten

~~19,95~~ **17,95**

Exclusive
- ✓Drijvend
- ✓met aandrijfketting

Inhoud bouwpakket

Mississippi Lady

- Kan varen! -
Door de vele voorbereide onderdelen is dit schip voor de leerlingen eenvoudig te maken. Een vlotte reis wordt verzorgd door een in de romp ingebouwde motor met aandrijfketting. Door de manier van bouwen is er veel ruimte om eigen ideeën toe te voegen
Het overzichtelijke bouwplan, met veel tekeningen en bouwsjablonen 1:1, alsmede een overzichtstekening garanderen een probleemloze montage.
Excl. 4,5 V batterij. Voorkomende werkzaamheden: boren, zagen, schuren/vijlen, aftekenen en lijmen. Afmeting: ca. 750 x 220 x 440 mm, per stuk

103152 ~~19,95~~ **17,95**

14+ | 16-20

~~5,25~~ **4,75**

Exclusive
- ✓Eenvoudige stroomkring zonder solderen mogelijk!
- ✓Drijvend

Inhoud bouwpakket

Watervliegtuig

Materiaalmix van multiplex en tempex.
Mooi gevormd model dat middels propelleraandrijving over het water glijdt. Stuurbaar door verstellen van de zijroeren. Eenvoudige stroomkring (ook zonder solderen mogelijk) met schuifschakelaar. Uitvoerige handleiding met sjablonen.
Excl. 2 batterijen (AA).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, lijmen, vijlen, schuren en monteren.
Afmeting: ca. 250 x 310 x 150 mm, per stuk

113141 ~~5,25~~ **4,75**

11+ | 6-8

Wijzigingen in patroon- en kleurstelling voorbehouden!

Exclusive
- ✓Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

Strandstoel

Compleet pakket voor een tweedelige strandstoel, inclusief linnen voor de rugleuning. Om lekker in de zon te zitten of om te relaxen. De leerlingen zullen er met plezier aan werken. Door zijn robuuste uitvoering is de stoel ook geschikt voor volwassenen. De combinatie van naaiwerk en houtarbeid maakt het werkstuk uitermate geschikt om in groepsverband uit te voeren.
Voorkomende werkzaamheden: meten, zagen, vijlen, boren, naaien en lijmen.
Afmeting (in elkaar gezet): ca. 350 x 55 x 700 mm
Zitvlak: ca. 345 x 265 mm, per stuk

108351 Per stuk **14,75**
vanaf 10 stuks **13,28**

12+ | 10-12

Exclusive

Inhoud bouwpakket

Tafelgrill

Dagelijks te gebruiken, handzame tafelgrill, bestaande uit een blikken frame met een grillrooster van 300 x 250 mm, een luchtschuif en een aslade. Het maken van de tafelgrill is boeiend werken met metaal. Het samenvoegen van de afzonderlijke metalen delen gaat probleemloos d.m.v. schroefverbindingen.
Wij raden aan het te verven met thermolak 588205.
Voorkomende werkzaamheden: boren, zagen, snijden en aftekenen.
Afmeting (zonder rooster): ca. 260 x 260 x 220 mm

112198 Per stuk **14,95**
vanaf 10 stuks **13,46**

14+ | 12-16

100 g
200 g
300 g

Bankhamer DIN 1041

Met hickory steel, per stuk

343173	100 g	~~11,25~~ **10,00**
343184	200 g	~~12,95~~ **11,70**
343117	300 g	~~14,50~~ **13,05**

4 stuks

Lijmklem

Metaal, verzinkt, KS-coating, set 4 stuks

308522	100 mm	**2,50** 1St.= 0,63
308533	150 mm	**3,10** 1St.= 1,55

BOSCH accuboormachine PSR 14,4 LI-2

Technische gegevens:
Onbelast toerental: 0 - 1300 omw/min
Max. draaimoment: 40 Nm
Draaimoment standen: 10
Gewicht met accu: ca. 1,14 kg
Accuspanning: 14,4 V
Accutechnologie: Li-ion accu
Boordiameter: hout 30 mm
staal 10 mm

308304 **199,00**

~~19,50~~ **17,55**

13-delig

Houtboren set + centreerboor

Houtboren met centreerpunt, afmeting: ø 3-13 mm en 1 centreerboor verstelbaar van ø 15-25 mm en ø 25-45 mm, 13-delig

319008 ~~19,50~~ **17,55**

www.opitec.nl
www.opitec.be
NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13
NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

800 mm spanwijdte



Exclusive

✓incl. lijm

Inhoud bouwpakket

Libelle

Rubbermotor modelvliegtuig met verbazingwekkende vliegeigenschappen.
Het zeer lichte zweefvliegmodel heeft door zijn optimale materiaalgebruik en een slimme constructie een wonderbaarlijke stevigheid. De op een pylon geplaatste draagvleugel garandeert probleemloze vliegeigenschappen in motor- en zweefvlucht.
Voorkomende werkzaamheden: boren, zagen, aftekenen, schuren/vijlen en lijmen.
Technische gegevens:

Spanwijdte:	ca. 800 mm
Lengte:	ca. 650 mm
Gewicht:	ca. 80 g
Oppervlakbelasting:	ca. 6,8 g/dm²
Propeller:	ca.250 mm lang

houtlijm: EUH208.45

102894 Per stuk **11,95**
vanaf 10 stuks **10,75**

12+ 6-8

735 mm spanwijdte

Voor een model is nodig:
ca. 50 g spanlak, ca. 15 g verdunning en ca. 20 g Ponal express A.u.b. apart bestellen.



Exclusive

Inhoud bouwpakket

Wind Flyer 2

Dit zweefvliegtuig moet optisch, technisch en aërodynamisch afgewerkt worden.
Uitstekend instapmodel in de conventionele bouwmethodiek. Het met papier bespannen vliegtuig heeft van nature een uitstekende hoog start.
Voorkomende werkzaamheden: boren, zagen, aftekenen, schuren/vijlen en lijmen.
Technische gegevens:

Spanwijdte:	735 mm.
Lengte:	625 mm.
Gewicht:	120 g
Vleugelbelasting:	10,9 g/dm²

102056 Per stuk **9,75**
vanaf 10 stuks **8,78**

13+ 16-20

% ~~9,95~~ **8,95**

Exclusive

✓Akku 1,2V/600mAh
✓Zonnecellen 2V/100mA

Inhoud bouwpakket

Solar buitenlamp/huisnummer verlichting

Materiaalmix van hout, kunststof en acrylglas. De solar-aandrijving moet nog gesoldeerd worden op de plaat. De LED wordt aangedreven door de accu. De solar laadt de accu op bij daglicht en bij schemering schakelt de solar de LED aan.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, lijmen, solderen en monteren.
Afmeting: ca. 150 x 120 x 45 mm

117237 ~~9,95~~ **8,95**

12+ 6-8

% **6,25**

Exclusive

Inhoud bouwpakket

In- en outdoor 'Jeu de Boules'

Materiaalmix van hout, aluminium en acrylglas. Geschikt als boor- en zaagoefening. De materialen zijn geprefabriceerd op de basis-afmetingen. Alleen de gaten en uitsparingen dienen nog geboord/gezaagd te worden.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 170 x 60 x 210 mm, bal: ca. ø 45 mm, per stuk

117558 **6,25**

12+ 6-8

% ~~7,95~~ **7,15**

Video ▶II
opitec.com

Exclusive

✓Eenvoudige stroomkring zonder solderen mogelijk!
✓Drijvend

Inhoud bouwpakket

Waterfiets met elektro-aandrijving

Materiaalmix van tempex en multiplex. Een houten figuur wordt door een mechanische aandrijving bewogen en hierdoor ontstaat de indruk dat de boot als een waterfiets werkt.
Eenvoudige stroomkring met schuifschakelaar, ook te maken zonder solderen.
Excl. 2 batterijen 1,5V (AA).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, vijlen, schuren, lijmen, monteren.
Afmeting: ca. 240 x 135 x 130 mm, per stuk

113808 ~~7,95~~ **7,15**

12+ 6-8

% ~~9,50~~ **8,55**

Exclusive

✓Zonnecellen 1,5V/300mA



Inhoud bouwpakket

Solar catamaran

Met solaraandrijving over het water glijden is geen probleem voor de solar-catamaran. Door de motorhouder te draaien kan de stromingsrichting en dus de vaarrichting worden ingesteld. Snelle montage op 2 plastic flessen 0,5 tot 1,5 liter-flessen (niet inbegrepen) met kabelbinders. Geschikt als eenvoudige zaag- en booroefening en het maken van een eenvoudige stroomkring met schakelaar (ook zonder solderen mogelijk).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren, monteren (solderen).
Afmeting: ca. 190 x 220 x 130 mm, per stuk

111714 ~~9,50~~ **8,55**

12+ 3-4

EUH208.45: Bevat GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR220-239-6] (3:1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Alle prijzen inclusief BTW

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.

OPITEC modern

NEW

UBTECH Jimu robot

8+ *3 modellen*

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Gebruik onder toezicht van volwassenen
Lees de veiligheidsinstructies en bewaar de voorschriften die voor uw eigen veiligheid dienen in de meegeleverde handleiding!
Aanbevolen leeftijd: vanaf 8 jaar

UBTECH Jimu AstroBot Kit

Spelenderwijs leren programmeren!

De Jimu AstroBot Kit is een modulair robot-bouwpakket met 5 servomotoren en 397 eenvoudig koppelbare, in elkaar grijpende delen. Zonder gereedschap kunnen niet alleen de drie vooraf gedefinieerde robots worden gebouwd, maar ook verschillende individuele karakters. De enige grens is de eigen fantasie! Zelf een robot bouwen en programmeren - met dit bouwpakket is dat geen probleem. Met de stap-voor-stap 3D-handleiding van de gratis Jimu Robot App (iOS/Android) kun je gemakkelijk de robot bouwen en programmeren. Tevens kun je je eigen foto's, video's en programmeringen uploaden en met een wereldwijde Jimu Robot Community delen. Per stuk

118532 **205,00**



Exclusive

✓Eenvoudige stroomkring zonder solderen mogelijk!

Inhoud bouwpakket

Levering zonder fles

Recycling propeller-voertuig

Materiaal voor het maken van een voertuig met een gerecyclede 0,5 l plastic fles. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen en lijmen. Bouw ook zonder solderen mogelijk. Excl. 2x AA-batterij en plastic fles, per stuk

117570 **2,95**

10+ 1-2

%

~~24,95~~ **22,45**

EasyLine

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Kans op verstikkingsgevaar
Aanbevolen leeftijd: vanaf 10 jaar

Easy-Line Brandstofcel-SUV-voertuig (zoutwatermotor)

Dit is het concept van een milieuvriendelijk brandstofcel-voertuig. Leer spelenderwijs de verbluffende energiewinning uit zout water kennen. De brandstofcel bestaat uit drie onderdelen (magnesium-plaatjes, membraam en zwarte kathode). Met ieder magnesium-plaatje kan het SUV-voertuig tot vier uur ononderbroken rijden. Het bouwpakket bevat drie magnesium-plaatjes. Alle materialen in dit bouwpakket zijn milieuvriendelijk en bevatten geen giftige toevoegingen.
Het SUV-voertuig heeft vierwielaandrijving en kan prima door het landschap rijden.
Reserve plaatjes kunt u terugvinden onder artikelnr. 114608

113901 ~~24,95~~ **22,45**

10+ 1-2

%

~~2,00~~ **1,50**

Exclusive

Inhoud bouwpakket

Acryl mobiel-/ tablethouder 'To Go'

Uw omvangrijke houder meenemen voor onderweg, is niet meer nodig! Onze houder, gemaakt van 4 mm acrylstroken, kan eenvoudig in elkaar gezet en uit elkaar worden gehaald en in een broek- of jaszak worden gestopt.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, schuren en polijsten.
Afmeting (opgebouwd): ca. 135 x 150 x 30 mm, per stuk

116208 ~~2,00~~ **1,50**

10+ 2-3

%

~~6,50~~ **5,85**



Exclusive

Inhoud bouwpakket

Wandklok 'Labyrinth'

Materiaalmix van kunststof en hout. Zaag werkstukje. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, schuren, lijmen en monteren. Afmeting: ca. 290 x 290 x 30 mm

116356 ~~6,50~~ **5,85**

12+ 3-4

www.opitec.nl
www.opitec.be
NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13
NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

OPITEC klassiek



Inhoud bouwpakket

OPI-ROBO R3O3

Mechanisch aangedreven loop-robot. De aandrijving geschiedt middels een elektrische aandrijving en excentrische aandrijfassen. De energie wordt geleverd door batterijen in een batterijhouder op de rug. Twee rode LED's als ogen en een schuifschakelaar als mond maken de elektrische schakeling compleet.
Uitvoerige Duitstalige handleiding met sjablonen garandeert de succesvolle bouw van de ROBO R3O3.
Excl. 2 batterijen (AA).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren/vijlen, solderen, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 100 x 90 x 250 mm, per stuk

111666 **7,50**

12+ 6-8

~~3,25~~ **2,90**

Met schakelaar!

EasyLine Exclusive

✓Eenvoudige stroomkring zonder solderen mogelijk!

Inhoud bouwpakket

TechCard propellerwagen

Eenvoudig en snel maken van de propellerwagen in klassenverband mogelijk.
Excl. 2 batterijen 1,5 V (AA).
Met behulp van een schaar en hobbylijm is het model in een handomdraai gebouwd!
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, knippen en lijmen.
Afmeting: ca. 150 x 90 x 160 m

206772 ~~3,25~~ **2,90**

10+ 2-3

~~7,75~~ **6,20**

Exclusive

✓1 verpakking
2 mogelijkheden

Inhoud bouwpakket

Pick-up oldtimer

Eenvoudig te maken en mooi gevormd model (metaal/hout) van een oude vrachtwagen. Ideaal voor projectwerk in klassenverband. Vrije vormgeving is mogelijk door zelf de radiateur, cabine en opbouw te maken. Duidelijke handleiding met sjablonen op een schaal 1:1 en verklarende afbeeldingen en tekeningen (voor pick-up of bakwagen).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen (hout+metaal), buigen, boren en lijmen.
Afmeting: ca. 200 x 110 x 135 mm, per stuk

108937 ~~7,75~~ **6,20**

12+ 6-8

~~3,50~~ **3,00**

Exclusive

✓1 verpakking
2 mogelijkheden

Inhoud bouwpakket

Mobielhouder

Wie kent het niet: je mobiel rinkelt en is nergens te vinden. Leg na gebruik het mobieltje in de houder en je bent hem nooit meer kwijt. Het aanpassen van de body is altijd mogelijk, zodat verschillende GSM modellen erin passen. In de handleiding worden verschillende varianten beschreven. De bouw is ook zonder boren mogelijk! Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, vijlen en lijmen.
Een verpakking - 2 mogelijkheden.
Afmeting: ca. 26 x 14 cm. Excl. GSM en decoraties

100078 ~~3,50~~ **3,00**

10+ 4-6

~~8,95~~ **7,15**

Exclusive

Inhoud bouwpakket

Letterbak - kwartsklok

Bouwpakket voor een letterbak met geïntegreerd kwarts-uurwerk. De grenen latten van zowel het frame als het binnendeel worden door inkepingen nauwkeurig met elkaar verbonden. De handleiding geeft duidelijk aan hoe men vakkundig houtverbindingen kan maken.
Compleet met bedrukte wijzerplaat van karton.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, lijmen, schuren en monteren.
Excl. batterij 1,5V (AA). Afmeting: ca. 420 x 300 x 40 mm, per stuk

120047 ~~8,95~~ **7,15**

12+ 6-8

Alle prijzen inclusief BTW

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.



~~17,95~~ **16,15**

Exclusive

Inhoud bouwpakket

Ophaalbrug

Constructie van een nostalgische ophaalbrug, zoals die ook nu nog in gebruik zijn.
De via een schakelaar aangestuurde motor laat de brug naar boven en beneden gaan.
Lichtdiodes en een mechanisch aangedreven slagboom geven aan of en wanneer de brug vrij is.
Het bouwpakket is grotendeels voorbewerkt.
Excl. 2 batterijen baby 1,5 V.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, solderen, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 600 x 150 x 320 mm, per stuk

105456 ~~17,95~~ **16,15**

~~9,75~~ **8,75**

Exclusive

Inhoud bouwpakket

Geheimcode kluis

De geheimcode kluis kan alleen met een bij de bezitter bekende code geopend worden. Een door de code ingeschakelde aandrijfmotor opent de kluis. De elektrische schakeling om de kluis te openen en te sluiten wordt over een relais gestuurd. Het openen van de kluis kan alleen met de vooraf ingestelde code, die het openingsmechanisme in werking stelt. Wordt er een verkeerd contact ingedrukt, dan wordt het relais "op scherp gesteld'. Het breken van de code is vrijwel onmogelijk. Excl. 4,5 V batterij.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, solderen, schuren/vijlen, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 135 x 120 x 260 mm, per stuk

105026 ~~9,75~~ **8,75**

~~4,35~~ **4,10**

Video ▶II opitec.com

Exclusive

Inhoud bouwpakket

Dit product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden
Dit product bevat een magneet
Raadpleeg direct een arts wanneer een magneet wordt ingeslikt
Kans op verstikkingsgevaar
Ingeslikte magneten kunnen ernstig letsel veroorzaken

Magisch fotolijstje

Dit verfijnde fotolijstje is een must voor uw foto's. Eenvoudig te maken fotolijstje van acrylglas en hout. In de zijkanten zijn LED's ingebouwd die middels een magneet en Reedcontact uit- dan wel ingeschakeld kunnen worden. Kan zonder solderen worden gemaakt! De volgende werkzaamheden komen aan bod: aftekenen, boren, zagen, lijmen. Bouwpakket geleverd zonder 9V blokbatterij en punaises. Afmetingen: ca. 200 x 55 x 140 mm, per stuk.. Magneten voor experimentele doeleinden!

111161 ~~4,35~~ **4,10**

~~6,75~~ **6,10**

Video ▶II opitec.com

Exclusive

✓incl. waxinelichtje

Inhoud bouwpakket

Thermo-ventilator

Lesmodel, wat de werking van een bimetaal duidelijk maakt.
Levering met waxinelichtje en bimetaal.
Zonder 4,5 V batterij
Afmeting bodemplaat: ca. 200 x 150 x 90 mm, per stuk

105434 ~~6,75~~ **6,10**

Video ▶II opitec.com



Exclusive

✓Eenvoudige stroomkring zonder solderen mogelijk!

Inhoud bouwpakket

Stoplicht met LED

Compleet herziene mechanische stoplicht schakeling die makkelijk is te bouwen. Als contactwals wordt een stukje metaal om een rondhout (ø 50mm) gewikkeld en met punaises bevestigd. De stroomkring wordt met een schuifschakelaar gesloten. Werkt alleen op 2 AA-batterijen van 3 V (a.u.b. apart bestellen).
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren, buigen en bekabeling, ook zonder solderen mogelijk.
Afmeting: ca. 200 x 100 x 150 mm

111529 Per stuk **5,95**
vanaf 10 stuks **5,36**

Exclusive

Inhoud bouwpakket

Kastalarm

De akoestische lichtalarminstallatie reageert bij de geringste lichtinval met een schelle zoemtoon. De inbouw in een plexiglazen kastje maakt het mogelijk het alarm overal in te bouwen (kast, koffer enz.), waar ongeoorloofd openen onmiddellijk opgemerkt moet worden.
Excl. 9 V batterij. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, solderen, lijmen en monteren. Afmeting: ca. 80 x 60 x 33 mm

105107 Per stuk **4,25**
vanaf 10 stuks **3,83**

www.opitec.nl
www.opitec.be
NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13
NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

6,60

Exclusive

Inhoud bouwpakket

DVD-rek

Dit rek heeft plaats voor 13 tot 15 Dvd's.
De stevige houten constructie kan met meer rekken worden uitgebreid. Bijv. meerdere rekken op elkaar stapelen of 3 rekken met elkaar verbinden.
Met papieren sjablonen (schaal 1:1), duidelijke werkstappen en gedetailleerde tekeningen, lukt het iedereen.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren en lijmen.
Afmeting: ca. 270 x 195 x 385 mm, per stuk

101119 **6,60**

~~9,75~~ 7,80

Exclusive

Inhoud bouwpakket

CD-standaard wolkenkrabber

Het bouwpakket cd-standaard 'wolkenkrabber' biedt plaats aan 21 cd's. Voet en standaard van grenenhout. Zijdelen van multiplex. Ideaal als booroefening.
Incl. gedetailleerde Duitstalige handleiding. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren en lijmen.
Afmeting: ca. 200 x 200 x 520 mm, per stuk

112972 ~~9,75~~ **7,80**

Exclusive

✓Massief grenenhout

Inhoud bouwpakket

Romeinse katapult

Auteur - Prof. Girolamo Covolan
Model gebaseerd op authentieke tekeningen van een Romeinse katapult. Om dit model te kunnen bouwen is geen speciale vaardigheid vereist. Compleet bouwpakket inclusief hoogwaardig elastiek garanderen een lange levensduur. Pakket compleet met gedetailleerde beschrijving met vele tekeningen en sjablonen, schaal 1:1.
Afmeting: ca. 250 x 100 x 270 mm

106669 Per stuk **4,95**
vanaf 10 stuks **4,46**

~~11,95~~ 10,75

1 verpakking
2 mogelijkheden

Exclusive

Inhoud bouwpakket

Stereo - actiefbox met versterker

Deze box is geschikt voor alle gangbare MP3-spelers, mobieltjes en PC's uitgerust met een 3,5 mm stereo-bus. Met aan/uit schakelaar en volumeregeling. De opdruk op de kant en klaar geëtste printplaat maakt het aanbrengen en solderen van de onderdelen eenvoudig. In de handleiding wordt de bouw van 2 verschillende modellen beschreven.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, boren, zagen, schuren, lijmen, plakken en solderen.
Excl. 9 V blokbatterij.
Afmeting: ca. 160 x 95 x 80 mm, per stuk

111851 ~~11,95~~ **10,75**

EasyLine Exclusive

✓Eenvoudig te monteren zonder solderen!
✓Opbouw in het klaslokaal mogelijk.

Inhoud bouwpakket

Easy-Line windgenerator

Leer de werking van een windmolen in miniformaat kennen. Bouw in het klaslokaal mogelijk. Eenvoudige en snelle montage. Voorkomende werkzaamheden: monteren. Werkt in combinatie met wind, blazen, een haarföhn of een ventilator!
Afmeting: ca. 75 x 80 x 120 mm

116655 Per stuk **4,50**
vanaf 10 stuks **4,05**

~~3,50~~ 3,15

Zonder schuurpapier

Exclusive

Inhoud bouwpakket

Houten handschuurblok

Dit werkstuk vergemakkelijkt het gebruik van schuurpapier. Het geavanceerde ontwerp maakt het wisselen van schuurpapier snel en gemakkelijk. Schuuroppervlak: ca. 60 x 200 mm. Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen, boren, lijmen en monteren.
Afmeting: ca. 200 x 60 x 100 mm, per stuk

117329 ~~3,50~~ **3,15**

~~1,50~~ 1,35

Zonder schuurpapier

Exclusive

Inhoud bouwpakket

Schuurblok - bouwpakket

Met dit bouwpakket wordt een handig schuurblok gemaakt met een slimme spaninrichting voor het snel verwisselen van het schuurpapier.
Schuuroppervlak: ca. 25 x 75 mm voor fijne schuurwerkzaamheden.
Voorkomende werkzaamheden: aftekenen, zagen en lijmen. Afmeting: ca. 25 x 75 x 30 mm, per stuk

567951 ~~1,50~~ **1,35**

Boekenlegger

Papierscheppen met hart

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

De handleiding voor de handgeschepte boekenlegger kunt u terugvinden op www.opitec.nl/handgeschept-hart

~~1,50~~ **1,20**

5-delig

Uitsteekvormen set 'Hart'

Kunststof vormen, in 5 groottes, afmeting: ca. 50 x 50 x 40 mm - 100 x 100 x 40 mm, 5 stuks

513929 ~~1,50~~ **1,20**

500 g

5000 g

Katoen cellulose

Grondstof voor het maken van papier. Zuivere cellulose is onmiddellijk te gebruiken voor papier (in een bak met water, roeren, laten zwellen en scheppen). Door toevoeging van plantaardige -en textielpulp, wordt het handgeschepte papier beter houdbaar en compacter.

480644	500 g	~~7,80~~ **6,80**	1kg= 13,60
409033	5000 g	~~28,45~~ **24,85**	1kg= 4,97

2-delig

Bespannen schepraam

Kunststof bespanning, robuuste uitvoering, watervast, 2-delig

476517	A5	**5,45**
476975	A4	**7,75**

6-delig

Universele set geconcentreerde verf

Kleurconcentraat voor het kleuren van de pulp bij het maken van handgeschept papier.
6 kleuren van elk 25 ml in wit, geel, rood, groen, violet en blauw, set 6 stuks

455779 ~~19,40~~ **15,50** 1L= 103,33

Decoratieve banden kunt u terugvinden in de hoofdcatalogus op pagina 556 - 557.

95 g | 225 g

Giet-gelatine

Organische lijm, geeft het papier meer sterkte en is beter beschrijfbaar.

492986	95 g	~~4,95~~ **3,95**	1kg= 41,58
492997	225 g	~~13,95~~ **11,95**	1kg= 53,11

Windelvlies

Dient als onderlegger of scheidingslaag voor handgeschept papier, vlies ca. 160 x 100 cm, wit, dikte 40 g/m², kan op gewenste grootte worden geknipt, per stuk

520582 **1,85** 1qm= 1,16

elk 50 g

Potpourri

Gedroogde rozenblaadjes voor o.a. geurzakjes, potpourri en papierscheppen, 50 g

936318	Rozenblaadjes	**4,90**	100g= 9,80
936307	Lavendel	**4,10**	100g= 8,20

Drukvilt

Duurzaam, goed wasbaar natuurlijk materiaal, per stuk

520180	ca. 180 x 240 x 3 mm	**1,50**	1qm= 34,72
520179	ca. 250 x 340 x 3 mm	**2,30**	1qm= 27,06
476492	ca. 400 x 500 x 2 mm	**2,95**	1qm= 14,75

Fashion - Style

NEW

5-delig

Marabu Fashion spray - voordeelset

5 kleuren van elk 100 ml in zonnegeel, framboos, caribbean, reseda en marineblauw.
De textiel verfspray op waterbasis is geschikt voor lichte stoffen tot 20% kunstvezel. Na fixatie met een strijkijzer wasbaar maken tot 40°C. Ideaal voor het sprayen en sjabloneren.
5 stuks

321557 **19,95** 1L= 39,90

Voorbeeld gemaakt door: Marabu

%

~~11,95~~ **10,95**

4-delig

Marabu Fashion spray SHIBORI STYLE

3 kleuren elk 100 ml in petrol, hemelsblauw en nachtblauw, 1 Fashion-Liner met glanseffect, incl. Duitstalige handleiding voor de optimale SHIBORI STYLE, 4-delig

621222 ~~11,95~~ **10,95**

%

~~11,95~~ **10,95**

Marabu Fashion spray TIE DYE STYLE

3 kleuren van elk 100 ml in framboos, citroen en marineblauw, 9 elastiekjes voor het afbinden van het textiel voor de optimale TIE DYE STYLE, incl. Duitstalige handleiding, per set

621233 ~~11,95~~ **10,95**

Sjabloon Paisley ornamenten

Kunststof, afmeting: ca. 297 x 210 mm, per stuk

622859 **6,50**

Sjabloon Vlinders

Kunststof, afmeting: ca. 297 x 210 mm, per stuk

622826 **6,50**

Sjabloon 'Mandala'

Kunststof, afmeting: ca. 305 x 305 mm, per stuk

808402 ~~9,95~~ **7,95**

Batikverf

%

elk 25 g

Geel **503427**	Mandarijn **504157**
Scharlakenrood **503438**	Violet **504168**
Azuurblauw **504010**	Turksblauw **504032**
Pistache **504308**	Sapgroen **503715**
Middenbruin **503450**	Zwart **503748**

Marabu EasyColor batik- en textielverf

Ervaar de veelzijdigheid van het batiken met de Marabu EasyColor en creeër een eigen style.
Geschikt voor alle gewassen textiel tot max. 20% kunstvezel.
De verpakking is genoeg voor een intensieve kleuring van 150 g stof.
Handwasbaar tot 40°C
Inhoud: 25 g, per stuk

elk ~~2,50~~ **2,20** 100g= 8,80

Verhoogt de wasbestendigheid

Marabu EasyColor kleur fixeermiddel

Ter verhoging van de wasbaarheid tot 40°C bij kleuringen met Marabu EasyColor(een 100% kleurvastheid bij het wassen kan echter niet worden verkregen). De inhoud is toereikend voor 600 g stof. 25 ml, per stuk
H412

503379 ~~2,50~~ **2,20** 100ml= 8,80

%

Premium Kwaliteit

Premium katoenen T-shirts

Ideaal voor textielverf. Voor het bewerken eerst wassen op 30°C. 100% katoen, 145 g/m² met dubbele naad aan de mouw, taille en kraag, wit, per stuk

468501	Maat 116	~~3,70~~ **3,00**
457704	Maat 128	~~3,70~~ **3,00**
468512	Maat 140	~~3,70~~ **3,00**
468361	Maat S	~~3,55~~ **2,85**
468064	Maat M	~~3,70~~ **3,00**
468075	Maat L	~~3,70~~ **3,00**
468086	Maat XL	~~3,70~~ **3,00**

H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Alle prijzen inclusief BTW

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.

Sieraad van speksteen

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Speksteen scherfstukjes
Afmeting: ca. 30 x 20 mm, rijggat: ca. 3 mm, groottes en kleur: vrijblijvend gesorteerd, ca. 60 - 70 stuks, ca. 1 kg
538222 ~~33,50~~ **30,00**

Speksteen amuletstenen
Afmeting: ca. 45 - 95 mm, rijggat: ca. 4 mm, groottes en kleur: vrijblijvend gesorteerd, ca. 50 stuks
561715 ~~55,00~~ **50,00** 1St.= 1,00

Speksteen amuletstaafje
Grof voorbewerkt, kleur: vrijblijvend gesorteerd, afmeting: ca. 5 x 1 x 1 cm, rijggat: ca. 3 mm, per stuk
555550 **1,25**

Speksteen 'Kruis'
Grof voorbewerkt, kleur vrijblijvend gesorteerd, afmeting: ca. 40 x 30 x 10 mm, rijggat: ca. 3 mm, per stuk
555516 ~~3,80~~ **2,80**



Speksteen schuurpapier set
Inhoud:
1 vel schuurpapier korrel 80,
1 vel schuurpapier korrel 120,
1 vel polijstpapier korrel 320 waterproof,
1 vel polijstpapier korrel 600 waterproof,
1 vel polijstpapier korrel 1000 waterproof,
Afmeting: ca. 280 x 230 mm gesorteerd, 5 vel
603116 **2,50** 1qm= 7,76

Speksteen gereedschapset
Een vlak-, een spits-, twee holle beitels (groot en klein) en een guts, comfortabel in gebruik vanwege de anti-slip handgreep van kunststof. Afmeting: ca. 16 cm, 5-delig
564285 ~~14,50~~ **13,00**

TALCUS® speksteen glans- en beschermingsolie
Zeer huidvriendelijke olie, direct met de vingers meerdere malen opbrengen. Bijzonder geschikt voor sieraden en kleine steentjes, 100 ml, per stuk
555631 ~~6,45~~ **5,15** 1L= 51,50

Gereedschap opberg rol
Canvas, om vast te binden, afmeting: ca. 500 x 500 mm, naturel, zonder inhoud, per stuk
508760 ~~19,95~~ **15,95**

Speksteen ruw
Kleine stukken, ca. 6 - 8 stuks, groottes en kleur: vrijblijvend gesorteerd, ca. 5 kg
531242 **15,95** 1kg= 3,19

Speksteen brokken
Grootte en kleur: vrijblijvend gesorteerd, ruw, 5 stukken elk ca. 1 kg, totaal ca. 5 kg
555594 **15,95** 1kg= 3,19

www.opitec.nl
www.opitec.be
NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13
NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

Zomerse windgong

Voorbeelden gemaakt door OPITEC



~~1,80~~ **1,45**
4 stuks

Houten hanger 'Vlinder'
Met motief-uitsparing, afmeting: ca. 80 x 3 x 60 mm, 4 stuks
530785 ~~1,80~~ **1,45** 1St.= 0,36



1,45
4 stuks

Houten hanger 'Vogel'
Met motief-uitsparing, afmeting: ca. 80 x 3 x 60 mm, 4 stuks
530774 **1,45** 1St.= 0,36

~~2,50~~ **2,00**
3-delig

Houten hangers 'Vlinder'
Met uitsparingen en kraal, afmeting: ca. 120 x 3 x 80 mm, roze/grijs/groen, 3 stuks
951035 ~~2,50~~ **2,00** 1St.= 0,67

~~1,80~~ **1,45**
4 stuks

Houten hanger 'Bij'
Met motief-uitsparing, afmeting: ca. 80 x 3 x 60 mm, 4 stuks
530800 ~~1,80~~ **1,45** 1St.= 0,36

~~2,50~~ vanaf **2,10**

Bamboe ring
Ook te gebruiken als handvat voor tas, per stuk
509478 ca. ø 120 x 6 mm ~~2,50~~ **2,10**
509526 ca. ø 200 x 9 mm ~~3,50~~ **2,80**

12 stuks

Houten veren
In 2 grootten, naturel, zonder decoratie, afmeting: ca. 40 mm lang en 70 mm lang, 12 stuks
509434 **2,50**

3-delig

Klankstaven
Aluminium, massief (niet hol), zwart, afmeting: ca. ø 6 x 40/50/60 mm, 3 stuks
802565 **0,95**

vanaf **1,35**
elk 3-delig

Klankpijpen
Aluminium, van binnen hol, 3 stuks
800060 ca. ø 8 x 80/110/140 mm **1,35**
Aluminium, van binnen hol, 3 stuks
808103 ca. ø 8 x 140/170/200 mm **3,65**
Aluminium, massief (niet hol), 3 stuks
808138 ca. ø 6 x 40/50/60 mm **1,60**
Aluminium, massief (niet hol), 3 stuks
808099 ca. ø 6 x 70/90/110 mm **1,50**

250 g

LET OP! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar
Verstikkingsgevaar door kleine balletjes

Houten kralen
Tweede keus, lichte kleur- en vormfouten, verschillende vormen, kleuren en maten, rijggat: ca. 1-3 mm, ca. 250 g
544856 ~~7,75~~ **6,20** 1kg= 24,80



~~10,10~~ **8,00**
set 800 stuks

Sieraadstenen set 'Fun'
In verschillende vormen, groottes en kleuren, pak ca. 800 stuks
431586 ~~10,10~~ **8,00**

Alle prijzen inclusief BTW

*De CLP veiligheidsaanduidingen kunt u terugvinden op pagina 30.

Wasblokjes in glas

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

Onze tip! - Kaarsen wasblokjes

Variant 1: Lont in het midden van het glas fixeren en wasblokjes in het glas plaatsen. Meer wasblokjes smelten, iets laten afkoelen en in het glas gieten.

Variant 2: Lont in het midden van het glas fixeren en wasblokjes in de gewenste kleur in het glas plaatsen. De wasblokjes smelten bij het branden van de lont.

elk 150 g

~~5,95~~

elk **4,95**

Wasblokjes

Om te smelten, kaarsen maken en kaarsen gieten, afmeting: ca. 13 x 10 x 13 mm, 150 g

elk ~~5,95~~ **4,95** 100g= 3,30

Wit	Oranje	Pink	Turkoois
808206	**808239**	**808240**	**808284**
Geel	Rood	Groen	Blauw
808228	**808251**	**808295**	**808273**

Gunstig geprijsd!

Kaarsenlont

Dun, afmeting: ca. ø 1,5 mm, lengte ca. 3 m, voor kaarsen van ca. ø 20 - 40 mm
479274 Lontdikte 05 ~~1,50~~ **1,20** 1m= 0,40

Middel, afmeting: ca. ø 2 mm, lengte ca. 3 m, voor kaarsen van ca. ø 30 - 50 mm
438463 Lontdikte 07 ~~1,50~~ **1,20** 1m= 0,40

Medium, afmeting: ca. ø 2,5 mm, lengte ca. 2 m, voor kaarsen van ca. ø 40 - 60 mm
479285 Lontdikte 09 ~~1,25~~ **1,00** 1m= 0,50

Medium, afmeting: ca. ø 3 mm, lengte ca. 1,5 m, voor kaarsen van ca. ø 60 - 80 mm
479296 Lontdikte 11 ~~1,25~~ **1,00** 1m= 0,67

~~4,45~~

3,55

2 stuks

Glazen windlichtjes

Met hengsel, helder, zonder decoratie, afmeting: ca. 75 x 75 x 75 mm, 2 stuks
938240 ~~4,45~~ **3,55** 1St.= 1,77

Zonder afbeelding: decoratieve glazen N° 573231 en glazen windlicht N° 455115.

24 stuks



Kaarsenlont houders

Afmeting: ca. ø 15 mm, opening voor lont: ca. ø 2 mm, 24 stuks
479847 **2,00** 1St.= 0,08

Smeltkroes

Aluminium pan met dubbele bodem, om te vullen met water. Niet geschikt voor gebruik op een inductiekookplaat, inhoud 1 liter, per stuk
486570 **19,00**

CLP

Het Globally Harmonised System (GHS) in de EU

Conform verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO) over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, vindt u hier de gedetailleerde uitleg van de in de catalogus vermelde etiketteringselementen:

Pictogrammen:

Een gevarenpictogram is een afbeelding op een etiket met een waarschuwingssymbool en bepaalde kleuren, om u over de risico's te informeren die, een bepaalde stof of mengsel, de gezondheid of het milieu kan schaden.

De signaalwoorden:

Dit zijn tekens die de ernst van het gevaar aanduiden en ondersteunen de pictogrammen.
Een onderscheid wordt gemaakt tussen: waarschuwing en gevaar.

Gevarenaanduidingen:

De gevaren- en veiligheidsaanduidingen zijn met 3 cijfers gecodeerd.
De letter H (Engels: Hazard; gevaar; H-zin) verwijst naar een gevarenaanduiding. Het eerste cijfer geeft een groepering aan, dit is afhankelijk van de aard van het gevaar of type van de te nemen veiligheidsmaatregel.

De H-zinnen (Hazard Statements) hebben de volgende codering:
H2** - materiële gevaren
H3** - gezondheidsgevaren
H4** - milieugevaren

EUH-zinnen:

Daarbij gaat het om de aanvullende gevareninformatie, de specifieke R-zinnen uit de richtlijn 67/548/EWG en om aanvullende etiketteringselementen, die overeenstemmen met de specifieke etiketteringsvoorschriften op grond van de richtlijn 1999/45/EG.
Deze aanvullende informatie heeft de codering "EUHxx".

www.opitec.nl
www.opitec.be
NL 0 72 / 509 47 71
BE 03 / 234 36 13
NL 0 72 / 509 11 79
BE 03 / 234 30 18

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN OPITEC NEDERLAND B.V., VERSIE 2017, B2B en B2C.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN OPITEC NEDERLAND B.V., VERSIE 2016, B2B en B2C.
Voor de Belgische voorwaarden zie www.opitec.be

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Offerte
Artikel 4 - Overeenkomst
Artikel 5 - Prijs
Artikel 6 - Verzending en levering
Artikel 7 - Montage
Artikel 8 - Betaling
Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 10 - Herroepingrecht consumentkoper
Artikel 11 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 12 - Uitsluiting van herroeping
Artikel 13 - Onderzoeksplicht, -recht en klacht
Artikel 14 - Conformiteit en garantie
Artikel 15 - (Intellectueel) eigendomsrecht en private label
Artikel 16 - Aansprakelijkheid
Artikel 17 - Uitsluiting aansprakelijkheid
Artikel 18 - Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Opitec Nederland B.V.(B.A.), Otterkoog 55, 1822 BW Alkmaar, telefoonnummer 0031-725094771, mailadres info.nl@opitec.com, KvK-nummer 02062088, BTW-identificatienummers NL 8065.01.698.B01 en BE0462712269. Bankrelaties: Nederland: ABN AMRO 40 89 40 867 IBAN: NL73ABNA0408940867 BIC: ABNANL2A; België: Belfius 06.82.28.23.41.55 IBAN: BE31-0682-2823-4155 BIC: GKCCBEBB
(Consument)koper: de natuurlijke persoon met een minimale leeftijd van 12 jaren en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Opitec, hierna tevens: "de leverancier";
(Ondernemer)koper: de rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon die uit hoofde van beroep of bedrijf een overeenkomst (op afstand) sluit met Opitec;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Opitec georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consumentkoper en Opitec gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consumentkoper gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consumentkoper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Duurtransactie: een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen in staat stelt om informatie die persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk schriftelijk, dan wel digitaal aanbod vanuit Opitec en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen partijen.
2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Opitec zijn in te zien en zij op verzoek van de consumentkoper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consumentkoper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consumentkoper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consumentkoper zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Offerte
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Opitec dit in de aanbieding of prijsopgave anders heeft vermeld.
2. De door Opitec gemaakte offertes zijn vrijblijvend en houden gelding tot een verloop van maximaal dertig dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele andere in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
5. Voor ondernemerkoper geldt te allen tijde een toeslag voor de levering van meubilair. Aan de ondernemerkoper wordt aldus – ook wanneer dit niet uitdrukkelijk vermeld staat in de offerte- geleverd tegen het geldende vrachttarief af fabriek.

Artikel 4 – Overeenkomst
1. Personen onder de leeftijd van 12 jaren worden niet geacht bekwaam te zijn om een overeenkomst met Opitec te sluiten. Deze dienen aldus vertegenwoordigd te worden door een daartoe gerechtigd persoon.
2. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 6, tot stand op het moment dat Opitec de digitale dan wel schriftelijke bestelling van koper accepteert.
3. Indien de consumentkoper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Opitec onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Opitec passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Opitec voor een veilige webomgeving. Indien de consumentkoper elektronisch kan betalen, zal Opitec daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5. Opitec kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien Opitec op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Opitec gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
6. Opitec zal bij het product of dienst aan de consumentkoper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consumentkoper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meezenden:
a. het adres van de vestiging van Opitec waar de consumentkoper met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consumentkoper van het herroeping-recht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en over bestaande garanties.

Artikel 5 – Prijs
1. De prijs en eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW voor zowel Nederland als België, maar exclusief bijkomende kosten waaronder begrepen: transportkosten, verzekeringen, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole, invoerrechten, overheid- en andere publiekrechtelijke heffingen en eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Prijzen in de catalogus zijn mogelijk niet meer actueel. De website van Opitec geeft de actuele prijzen. Indien koper nalaat om de actuele prijzen te bezien, zullen de gevolgen daarvan voor rekening van de (ondernemer)koper blijven.

Artikel 6 – Verzending en levering
1. Levering kan niet geschieden aan een postbus.
2. Vanaf 130,- euro worden er geen verzendkosten berekend. Tot 130,- euro zijn de verzendkosten 4,50- euro. Verdere kosten met betrekking tot verzending worden door Opitec gedragen.
3. De door Opitec opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Opitec is dienaangaande eerst in verzuim nadat de ondernemerkoper haar in gebreke heeft gesteld.
4. Enige levering welke later geschiedt dan is overeengekomen, schort de betalingsverplichting aan de zijde van koper niet op.
5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consumentkoper hiervan bericht, uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De consumentkoper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Opitec het bedrag dat de consumentkoper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Levering vindt plaats af magazijn Duitsland /fabriek Nederland. Het risico van enig product gaat op ondernemerkoper over op het moment van levering.

Artikel 7 - Montage
Montage van alle bestelde goederen dienen door de koper te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 – Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum.
2. Wanneer voor vooruitbetaling is gekozen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Opitec te melden.
4. In geval van wanbetaling van de koper heeft Opitec behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hetgeen hieromtrent gesteld in deze voorwaarden geldt als zodanig kenbaar gemaakt.
5. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de ondernemerkoper van rechtswege in verzuim. De consumentkoper zal alsdan in gebreke worden gesteld waardoor verzuim ontstaat. De koper wordt na verzuim de wettelijke (handels)rente verschuldigd per maand of evenredig deel van een maand.
6. Wanneer het een consumentkoper betreft zal middels een herinneringssommatie nog eenmaal een termijn van veertien dagen voor betaling worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.
7. Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van Rapport Voorwerk II voor de ondernemerkoper en de regeling geldende in het Besluit normering vergoeding buitengerechtelijke incassokosten 2012 voor de consumentkoper.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien koper al hetgeen heeft voldaan dat op grond van enige overeenkomst met Opitec aan deze of aan aanverwante derden verschuldigd is. Hieronder vallen tevens de wettelijke (handels)rente, alsmede de verschuldigd geworden buitengerechtelijke incassokosten.
2. Producten worden geacht niet te zijn betaald, totdat koper de betaling ervan heeft aangetoond.
3. Koper is verplicht de zaken op eerste verzoek van Opitec aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in onderstaand lid desverlangd aan deze terug te geven. De kosten welke gepaard gaan met het retourneren zijn voor rekening van de koper.
4. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is koper slechts toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de koper op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Koper mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.
5. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opitec veilig te stellen.
6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om Opitec daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal. Koper dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opitec ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opitec gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt koper zich er jegens Opitec bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
8. Voor het geval Opitec het in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opitec en door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opitec zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10 – Herroepingrecht consumentkoper
1. Bij de aankoop van producten heeft de consumentkoper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consumentkoper of een vooraf door de consumentkoper aangewezen en aan Opitec bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consumentkoper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of consumentkoper het product wenst te behouden. Indien consument-koper van het herroepingrecht gebruik maakt, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Opitec worden geretourneerd, conform de door de Opitec verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Voor ondernemerkoper is het herroepingrecht, het recht op opschorting en op verrekening uitgesloten.
4. Uitgebreide herroepingsinformatie en het modelformulier vindt u terug op www.opitec.nl.

Artikel 11 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consumentkoper gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consumentkoper een bedrag betaald heeft, zal Opitec dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingrecht
1. Opitec sluit het herroepingrecht van de consumentkoper uit voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt slechts indien Opitec dit duidelijk in het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Hetgeen hieromtrent in deze voorwaarden staat omschreven wordt beschouwd als dusdanig vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingrecht geldt voor producten:
a. die door Opitec tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (waaronder op maat gemaakt) van de consumentkoper;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Opitec geen invloed heeft.
e. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consumentkoper de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 13 – Onderzoeksplicht-, recht en klachten
1. De koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met wat is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. (In de praktijk komt het er vaak op neer dat het ontbrekende pakket binnen 1 à 2 werkdagen alsnog wordt afgeleverd.)
2. Indien voor de complete zending wordt getekend, gaat Opitec er vanuit dat de levering compleet is geweest, behoudens te leveren bewijs van het tegendeel.
3. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) dagen, dan wel binnen redelijke termijn na levering schriftelijk aan Opitec te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen direct, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven (7) dagen, dan wel binnen redelijke termijn na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opitec te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten (indien mogelijk ondersteund door fotomateriaal), zodat Opitec in staat is adequaat te reageren.
4. De koper dient Opitec in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
5. Bij een geschil tussen koper en Opitec kan de klacht worden onderzocht door een onafhankelijk derde. De bijbehorende verzend- en onderzoekskosten komen in geval van een ondernemer-koper ten laste van deze.
6. Mocht in dat geval na onderzoek blijken dat Opitec de zaak foutief heeft behandeld, dan worden bovengenoemde verzend- en onderzoekskosten aan ondernemerkoper vergoed.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opitec de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van Opitec, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om de vervangen zaak aan Opitec te retourneren en de eigendom daarover aan Opitec te verschaffen, tenzij Opitec anders aangeeft.

Artikel 14 - Conformiteit en Garantie
1. De door Opitec te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opitec kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken.
3. Indien de levering een zaak betreft die door derden is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie van de producent. Deze bepaling laat de eventuele dwingend-rechtelijke regelingen ter bescherming van de consumentkoper onverlet.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koper en / of door derden. Daarnaast vervalt de garantie wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opitec, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
5. Bij garantiewerkzaamheden is Opitec gerechtigd de kosten van reizen, verblijf, transport en testen door te berekenen aan de ondernemerkoper.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,
daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opitec, integraal voor rekening van de koper.
7. Na verloop van de (wettelijke) garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.
8. Het indienen van een klacht ontslaat de koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover Opitec.
9. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een consumentkoper tegenover Opitec kan doen gelden op grond van de wet.

Artikel 15. (Intellectueel) eigendomsrecht en private label
1. Opitec geeft geen garantie dat er met de aan koper verkochte producten geen enkel intellectu-eel eigendomsrecht wordt geschonden en biedt geen vrijwaring tegen enige aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
2. Hetgeen in lid 1 omschreven geldt ook voor producten die geheel of gedeeltelijk conform
specificaties/tekeningen/foto´s/teksten van de koper zijn of moeten worden vervaardigd, alsmede schendingen van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label/merk(teken) en/of de van koper afkomstige monsters bij private label producten.
3. Koper garandeert dat hij gerechtigd is het label/merk(teken) alsmede de van hem afkomstige monsters en/of tekeningen en/of teksten, waarvan de private label producten moet worden voorzien te gebruiken en vrijwaart Opitec tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht ter zake van het label/merk(teken), alsmede de van hem afkomstige monsters en/of tekeningen.
4. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke samenhangen met de producten welke door Opitec worden vervaardigd onder haar eigen private label (waaronder maar niet uitsluitend: teksten, beeldmateriaal, catalogi, ontwerp en inhoud website) blijven in eigendom van Opitec, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
5. Indien koper in strijd met deze bepaling handelt zal deze zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist een dadelijk opeisbare boete verbeuren aan Opitec ten belope van een bedrag ad € 1.000,– per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat de overige rechten van Opitec – waaronder die op schadevergoeding - onverlet.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Voor schade die direct voortvloeit uit de door Opitec verkochte en geleverde zaken of diensten, is Opitec - behoudens bewezen opzet of grove schuld - slechts aansprakelijk tot maximaal de netto factuurwaarde van de factuur uit hoofde waarvan deze zaken zijn geleverd.
2. Voor schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde winst en/of stagnatieschade die een indirect gevolg is van de door Opitec geleverde zaken is Opitec - behoudens bewezen opzet of grove schuld - slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Opitec ter zake van deze schade uitkeert.
3. Het in dit artikel bepaalde doet niets af aan de rechten en vorderingen die een consumentkoper tegenover Opitec kan doen gelden op grond van de wet.

Artikel 17. Uitsluiting aansprakelijkheid
1. Bij levering van een product zal in ieder geval altijd een Duitstalig of Engelstalig instructie-overzicht worden meegeleverd. Opitec kan nadere informatie verschaffen over het voorhanden zijn van een instructieoverzicht in de eigen taal. Dit overzicht dient slechts te worden gezien als een advies voor gebruik.
2. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak is Opitec nimmer aansprakelijk.
3. Ook voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Opitec nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Opitec bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Opitec steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt.

Artikel 18 - Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten gesloten door of met Opitec is Nederlands recht van toepassing.
2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Opitec, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.

~~8,50~~
7,50
6 stuks

Papieren lampions

Met theelichthouder, zonder decoratie, afmeting: ca. ø 130 x 190 mm, wit, 6 stuks

617335 ~~8,50~~ **7,50** 1St.= 1,25

~~5,60~~
4,60
32 g/m²
10 stuks

Crêpepapier pastel set

32 g/m², 5 kleuren van elk 2 stuks, in de kleuren wit, rosé, lichtblauw, lichtgroen en lichtroze, niet watervast, kan verkleuren, afmeting: ca. 2,50 m x 50 cm, 10 stuks

421442 ~~5,60~~ **4,60** 1qm= 3,68

2 stuks

LED theelichten - extra fel

2 theelichten met warm licht, elk theelicht heeft een aan-/uitschakelaar, werkt op een batterij (incl. 1,5 V knoopcel, LR1130), afmeting: ca. ø 35 x 35 mm, 2 stuks

955903 **1,95** 1St.= 0,97

~~9,95~~
8,95
30 vel

RICO® DESIGN

Rico Design® papierblok - Bouquet Sauvage

Enkelzijdig bedrukt, verschillende motieven, gedeeltelijk met hotfoil goud,
15 vel karton 270 g/m²,
15 vel papier 120 g/m²,
Afmeting: ca. 210 x 300 mm, 30 vel

954918 ~~9,95~~ **8,95**

Voorbeelden gemaakt door OPITEC

OPITEC

OPITEC motiefpons 'Vlinder'

Geschikt voor papier tot 220 g/m², per stuk

509777	XS, 15 x 9 mm	**2,65**
535305	S, 23 x 15 mm	**4,00**
500041	L, 46 x 28 mm	**8,25**
541157	XXL, 69 x 42 mm	~~12,25~~ **11,25**